RÉGULATEURS HAUTE, MOYENNE ET BASSE PRESSION

Série Alfa 150, régulation à action directe équilibrée

Informations produit

Régulateurs série *Alfa 150* à action directe équilibrée, dotés d'une prise d'impulsion externe, adaptés à l'utilisation de gaz non corrosifs tels que le méthane et le GPL.
Disponible avec vanne de sécurité de pression minimale et maximale en aval.

Disponible également avec vanne de sécurité de pression minimale et maximale (*sku 2655*).

Caractéristiques techniques

DÉBIT	***VOIR TABLEAU CI-DESSOUS***
RACCORD D'ENTRÉE	DN 150
RACCORD DE SORTIE	DN 150
PRESSION D'ENTRÉE	• *MODÈLES BP* 0,5 ÷ 5 BAR (***SKU 2651 / 2657***) • *MODÈLES MP* 0,5 ÷ 5 BAR (***SKU 2652 / 2658***) • *MODÈLES HP* MAX 18 BAR (***SKU 2653 / 2659***)
PRESSION DE SORTIE	• *MODÈLES BP* 16 ÷ 320 MBAR (***SKU 2651 / 2657***) • *MODÈLES MP* 0,2 ÷ 1 BAR (***SKU 2652 / 2658***) • *MODÈLES HP* 0,8 ÷ 1,5 BAR (***SKU 2653 / 2659***)
CLASSE DE PRÉCISION	RG JUSQU'À 5 / SG ± 10 %
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20 °C ÷ + 60 °C
PRISE D'IMPULSION	Ø 14

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

MATÉRIAUX	• CORPS : FONTE GS 400 (***SKU 2651 / 2652 / 2653***) • CORPS : ACIER (***SKU 2657 / 2658 / 2659***) • TÊTE : ACIER • ÉTANCHÉITÉ : CAOUTCHOUC NITRILE NBR OU HNBR • MEMBRANE : TISSU CAOUTCHOUTÉ SANDWICH
DIMENSIONS	850 X 451 X 220 MM

TABLEAU DES DÉBITS M^3/H MODÈLES BASSE PRESSION (BP)		***PRESSION D'ENTRÉE***			
		0,2 BAR	0,3 BAR	0,5 BAR	1 BAR
PRESSION DE SORTIE	25 MBAR	3261 M^3/H	4090 M^3/H	5411 M^3/H	3024 M^3/H
	50 MBAR	3057 M^3/H	3945 M^3/H	5322 M^3/H	7886 M^3/H
	100 MBAR	2558 M^3/H	3612 M^3/H	5122 M^3/H	7900 M^3/H
	150 MBAR	1854 M^3/H	3200 M^3/H	4891 M^3/H	7803 M^3/H
	200 MBAR	-	2673 M^3/H	4821 M^3/H	7693 M^3/H

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TABLEAU DES DÉBITS M³/H MODÈLES MOYENNE PRESSION (MP)		PRESSION D'ENTRÉE			
		0,3 BAR	0,5 BAR	0,1 BAR	1,5 BAR
PRESSION DE SORTIE	0,2 BAR	2673 M³/H	4621 M³/H	7693 M³/H	10140 M³/H
	0,3 BAR	-	3927 M³/H	7428 M³/H	10002 M³/H
	0,5 BAR	-	-	6681 M³/H	9616 M³/H
	0,7 BAR	-	-	5499 M³/H	9046 M³/H
	1 BAR	-	-	-	7702 M³/H


TABLEAU DES DÉBITS M³/H MODÈLES HAUTE PRESSION (HP)		PRESSION D'ENTRÉE			
		2 BAR	3 BAR	4 BAR	5 BAR
PRESSION DE SORTIE	0,8 BAR	12090 M³/H	16573 M³/H	19085 M³/H	19085 M³/H
	1 BAR	10989 M³/H	16120 M³/H	20646 M³/H	24948 M³/H
	1,5 BAR	8609 M³/H	15137 M³/H	20151 M³/H	24706 M³/H
	2 BAR	-	13363 M³/H	19232 M³/H	24181 M³/H
	3 BAR	-	-	15404 M³/H	21978 M³/H

Pour obtenir les débits en kg/h de GPL, multiplier les valeurs indiquées en rouge par 1,42.

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU	MODÈLE	PRIX
00000002651	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 150 BP - RACCORDS DN 150 - SORTIE 16 ÷ 320 MBAR - CORPS EN GS400	€16171.5 VAT EXCLUDED
00000002652	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 150 MP - RACCORDS DN 150 - SORTIE 0,2 ÷ 1 BAR - CORPS EN GS400	€16632.35 VAT EXCLUDED
00000002653	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 150 AP - RACCORDS DN 150 - SORTIE 0,5 ÷ 4 BAR - CORPS EN GS400	€16632.35 VAT EXCLUDED
00000002655	VANNE DE SÉCURITÉ À MINIMUM ET MAXIMUM DE PRESSION	€1508.25 VAT EXCLUDED
00000002657	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 150 BP - RACCORDS DN 150 - SORTIE 16 ÷ 320 MBAR - CORPS EN ACIER	€18748.05 VAT EXCLUDED
00000002658	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 150 MP - RACCORDS DN 150 - SORTIE 0,2 ÷ 1 BAR - CORPS EN ACIER	€19020.35 VAT EXCLUDED
00000002659	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 150 AP - RACCORDS DN 150 - SORTIE 0,5 ÷ 4 BAR - CORPS EN ACIER	€19292.65 VAT EXCLUDED





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net