SOUPAPE DE DÉCHARGE À MEMBRANE

Modèle MVS/1, pression d'entrée maximale 1 bar

Informations produit

Soupape conçue pour absorber et évacuer vers l'extérieur, à l'air libre, les pics de pression (coups de bélier) ; Grâce à leur capacité d'évacuation, les soupapes de décharge trouvent leur application idéale dans toutes les installations, civiles et industrielles, de gaz naturel, butane, propane et autres gaz non corrosifs.

Également disponible en version pour biogaz.

Caractéristiques techniques

UTILISATION	GAZ NON AGRESSIFS DES TROIS FAMILLES (MANUFACTURÉS / NATURELS / GPL)
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	1 BAR
ÉTALONNAGE STANDARD	• 40 ÷ 90 MBAR - ***SKU 4350B*** • 30 ÷ 120 MBAR - ***SKU 4350H*** • 30 ÷ 110 MBAR - ***SKU 4350D / 4350*** • 110 ÷ 170 MBAR - ***SKU 4350F / 4350G*** • 130 ÷ 200 MBAR - ***SKU 4350C***
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	- 15°C ÷ + 60°C

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Soupape de décharge à membrane

RACCORD D'ENTRÉE	• 1/4" - ***SKU 4350B*** • 1/2" - ***SKU 4350H*** • 3/4" - ***SKU 4350D*** • 1" - ***SKU 4350*** • 1" 1/4 - ***SKU 4350F*** • 1" 1/2 - ***SKU 4350G*** • 2" - ***SKU 4350C***
RACCORD DE SORTIE	• 1/4" - ***SKU 4350B*** • 1/2" - ***SKU 4350H*** • 3/4" - ***SKU 4350D*** • 1" - ***SKU 4350*** • 1" 1/4 - ***SKU 4350F*** • 1" 1/2 - ***SKU 4350G*** • 2" - ***SKU 4350C***

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT					
SKU	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*
4350B	-	81 MM	45 MM	-	-
4350H	120 MM	144 MM	94 MM	29 MM	115 MM
4350D	120 MM	192 MM	140 MM	29 MM	163 MM
4350	120 MM	192 MM	140 MM	29 MM	163 MM
4350F	160 MM	196 MM	140 MM	37 MM	159 MM
4350G	160 MM	196 MM	140 MM	37 MM	159 MM
4350C	160 MM	257 MM	225 MM	45 MM	212 MM

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Soupape de décharge à membrane

SKU	MODÈLE	PRIX
00000004350	SOUPAPE DE DÉCHARGE À MEMBRANE MOD. VS 04 - RACCORDS 1" - TARAGE 30 ÷ 110 MBAR	€129.45 VAT EXCLUDED
0000004350B	VALVE DE SURPRESSION À MEMBRANE MOD. VS 01 - RACCORDS 1/4" - ÉTALONNAGE 40 ÷ 90 MBAR	€66.8 VAT EXCLUDED
0000004350C	SOUPAPE DE DÉCHARGE À MEMBRANE MOD. VS 07 - RACCORDS 2" - ÉTALONNAGE 130 ÷ 200 MBAR	€345.15 VAT EXCLUDED
0000004350D	SOUPAPE DE DÉCHARGE À MEMBRANE MOD. VS 03 - RACCORDEMENTS 3/4" - TARAGE 30 ÷ 110 MBAR	€129.45 VAT EXCLUDED
0000004350F	VANNE DE DÉCHARGE À MEMBRANE MOD. VS 05 - RACCORDS 1" 1/4 - ÉTALONNAGE 110 ÷ 170 MBAR	€221.25 VAT EXCLUDED
0000004350G	SOUPAPE DE DÉCHARGE À MEMBRANE MOD. VS 06 - RACCORDS 1" 1/2 - TARAGE 110 ÷ 170 MBAR	€221.25 VAT EXCLUDED
0000004350H	SOUPAPE DE DÉCHARGE À MEMBRANE MOD. VS 02 - RACCORDS 1/2" - TARAGE 30 ÷ 120 MBAR	€93.95 VAT EXCLUDED
0000004350E	KIT RESSORTS DE RÉGLAGE - UNIQUEMENT SUR DEMANDE	SUR DEMANDE








Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Soupape de décharge à membrane



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net