SOUPAPE DE SÉCURITÉ À TARAGE FIXE

Tarage fixe 6 bar

Informations produit

Soupape de sécurité à tarage fixe utilisée dans les systèmes solaires pour le contrôle de la pression. Lorsque celle-ci atteint la pression de tarage, la soupape s'ouvre en évacuant à l'atmosphère, empêchant ainsi la pression de l'installation d'atteindre des niveaux dangereux pour le générateur et pour les composants présents dans l'installation.

Caractéristiques techniques

SKU 70968	
POURCENTAGE MAX DE GLYCOL	50%
PRESSION NOMINALE	PN 10
TEMPÉRATURE MAX DE SERVICE	160°C
SURPRESSION D'OUVERTURE	10%
ÉCART DE FERMETURE	20%
TARAGE	6 BAR

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Soupape de Sécurité à Tarage Fixe

SKU 70968	
MATÉRIAUX	• CORPS : LAITON CW167N • TIGE DE COMMANDE : LAITON CW617N • JOINT DE CHAPEAU : FIBRE • MEMBRANE : EPDM • RESSORT : ACIER INOX • BOUTON DE COMMANDE : ABS
DIMENSIONS	• F 3/4" - ***A*** • F 3/4" - ***B*** • 24 MM - ***C*** • 66 MM - ***D*** • 25 MM - ***E***

SKU 70867	
RACCORDS	1/2" F
TEMPÉRATURE MAX DE SERVICE	160°C


SKU	MODÈLE	PRIX
00000070967	SOUPAPE DE SÉCURITÉ - 1/2" F	€14.45 VAT EXCLUDED
00000070968	SOUPAPE DE SÉCURITÉ - 3/4" F	€24.5 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Soupape de Sécurité à Tarage Fixe



Sku 70968



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net