STABILISATEUR DOUBLE MEMBRANE À FERMETURE SANS FILTRE

Modèle RG/2MT, pression maximale 500 mbar

Informations produit

Dispositif qui délivre « en aval » une valeur de pression prédéfinie et constante, quelles que soient les variations de la pression en entrée et/ou du débit.

Équipé de

- ressort pour le réglage de la pression en sortie
- membrane de sécurité
- prise de pression en sortie pour le contrôle de la pression en sortie

Caractéristiques techniques

UTILISATION	GAZ NON AGRESSIFS DES TROIS FAMILLES (MANUFACTURÉS / NATURELS / GPL)
PLAGE DE PRESSION EN ENTRÉE	400 ÷ 500 MBAR
PLAGE DE PRESSION EN SORTIE	16 ÷ 60 MBAR
RACCORD D'ENTRÉE	• 1/2" FF - ***SKU 40139*** • 3/4" FF - ***SKU 40140*** • 1" FF - ***SKU 40141***
RACCORD DE SORTIE	• 1/2" FF - ***SKU 40139*** • 3/4" FF - ***SKU 40140*** • 1" FF - ***SKU 40141***

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Stabilisateur Double Membrane à Fermeture Sans Filtre

PRISE DE PRESSION	SELON UNI 8979
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	- 15°C ÷ + 60°C
MATÉRIAU	ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION
DIMENSIONS	120 X 152 MM (AXB)

INSTALLATION : le régulateur est normalement positionné en amont de l'appareil d'utilisation et doit être installé avec la flèche orientée vers celui-ci ; l'installation en position horizontale est recommandée. À l'extérieur du régulateur, en aval de celui-ci, est placée une prise de pression permettant de contrôler la pression de régulation.

RÉGLAGE : avant de mettre l'installation en service, s'assurer que le ressort fourni avec le régulateur est adapté à la pression de régulation souhaitée. Après avoir retiré le bouchon, positionner le régulateur au minimum de réglage (complètement dévissé), puis mettre l'installation en service et, en contrôlant la pression de régulation, visser le régulateur jusqu'à obtenir la pression souhaitée.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000040139	STABILISATEUR DOUBLE MEMBRANE MOD. RG/2MT - RACCORDS 1/2" FF	€56.4 VAT EXCLUDED
00000040140	STABILISATEUR DOUBLE MEMBRANE MOD. RG/2MT - RACCORDS 3/4" FF	€56.4 VAT EXCLUDED
00000040141	STABILISATEUR DOUBLE MEMBRANE MOD. RG/2MT - RACCORDS 1" FF	€56.4 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Stabilisateur Double Membrane à Fermeture Sans Filtre





