T-TOTALFLEX

Système d'évacuation des fumées en polymère plastique

Informations produit

T-TotalFlex est le système d'évacuation des fumées en polymère plastique entièrement flexible, sans solution de continuité ; le système prévoit en effet un seul et unique manchon de jonction permettant de gérer trois combinaisons différentes : rigide-flexible, flexible-flexible et flexible-rigide. Idéal pour l'évacuation des fumées issues de la combustion des chaudières à condensation et des vapeurs de cuisine, il doit toujours être installé dans une gaine technique ou à l'intérieur de la chaufferie.

Caractéristiques du produit

- disponible dans les diamètres : Ø 50 mm - Ø 60 mm - Ø 80 mm
- composé d'éléments modulaires à section circulaire
- finition blanc mat RAL 9010
- chaque rouleau est fourni avec 6 joints
- entièrement corrugué, sans préformage

Caractéristiques techniques

DÉSIGNATION	T 120 H1 W 2 O00 LI E U0
TYPE DE MATÉRIAU	PPS AUTO-EXTINGUIBLE
RÉSISTANCE À LA PRESSION	AVEC JOINTS EPDM
DOMAINE D'APPLICATION	CHAUDIÈRES À CONDENSATION ET ÉVACUATION DES VAPEURS DE CUISSON

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

COMBUSTIBLES APPROPRIÉS	GAZ MÉTHANE
TEMPÉRATURE DE SERVICE	CONTINUE JUSQU'À 120°C EN MILIEU HUMIDE SOUS PRESSION AVEC JOINT EPDM
RÉACTION AU FEU	CLASSE « E » (SELON EN 13501-1)
ÉPAISSEUR	1,5 MM
DEGRÉ DE RÉSISTANCE À LA CORROSION	TYPE 2

SKU	*D*	*LONGUEUR DU ROULEAU*
51421	Ø 50 MM	30 M
51422	Ø 60 MM	30 M
51423	Ø 80 MM	30 M

SKU	MODÈLE	PRIX
00000051421	TUYAU FLEXIBLE - Ø 50 MM - 30 M	**€239.55 VAT EXCLUDED**
00000051422	TUYAU FLEXIBLE - Ø 60 MM - 30 M	**€240.85 VAT EXCLUDED**
00000051423	TUYAU FLEXIBLE - Ø 80 MM - 30 M	**€233.85 VAT EXCLUDED**



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net