TECNOGIUNTO COUDÉ REVÊTU

Version à souder

Informations produit

Joint de transition Tecnogiunto conçu pour permettre le passage d'une installation en matière plastique (polyéthylène) à une installation métallique, afin de permettre la sortie de terre des systèmes de distribution de gaz combustible. Les jonctions entre tubes en polyéthylène et tuyauteries métalliques sont réalisées par raccordement à souder pour l'acheminement de gaz combustibles sous pression.

Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX	• TUBE EN ACIER UNI EN 10255 REVÊTU SELON UNI 9099 - POLYCOAT • BOUT MÂLE EN PE100 S5 SDR 11 (PN16)
RÉFÉRENCES NORMATIVES	• ***UNI EN 1555-3***: SYSTÈMES DE CANALISATIONS EN PLASTIQUE POUR LA DISTRIBUTION DE GAZ COMBUSTIBLES - POLYÉTHYLÈNE (PE) • ***UNI 9736***: RACCORDS FABRIQUÉS AVEC JONCTION MIXTE MÉTAL-POLYÉTHYLÈNE POUR L'UTILISATION AVEC DES GAZ COMBUSTIBLES, DE L'EAU ET D'AUTRES FLUIDES SOUS PRESSION ET MÉTAL-POLYPROPYLÈNE POUR L'UTILISATION DANS DES CONDUITES D'EAU ET D'AUTRES FLUIDES SOUS PRESSION • ***ISO 17885***: SYSTÈMES DE CANALISATIONS EN PLASTIQUE - RACCORDS MÉCANIQUES POUR SYSTÈMES DE CANALISATIONS SOUS PRESSION • ***UNI 9034***: CONDUITES DE DISTRIBUTION DE GAZ AVEC PRESSION MAXIMALE DE SERVICE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 0,5 MPA (5 BAR) - MATÉRIAUX ET SYSTÈMES DE JONCTION
TEMPÉRATURE DE SERVICE	20°C

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Tecnogiunto Coudé Revêtu

SOUDABILITÉ	PEUVENT ÊTRE SOUDÉS AVEC DES TUBES ET RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES AYANT UN INDICE DE FLUIDITÉ COMPRIS ENTRE 0,2 ET 1,4 G/10 MIN

SKU	*DIAMÈTRE PE*	*DN*		*KG (PIÈCE UNIQUE)*	*EMBALLAGE*
		"	*MM*		
20380	25 MM	3/4"	26,9	1,3	12 PCS.
20381	32 MM	1"	33,7	2,5	10 PCS.
20382	40 MM	1" 1/4	42,4	4,5	8 PCS.
20383	50 MM	1" 1/2	48,3	4,8	6 PCS.
20384	63 MM	2"	60,3	6	6 PCS.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000020380	TECNOJOINT COUDE À SOUDER REVÊTU - DN 3/4" - PE-D 25 MM	€66.25 VAT EXCLUDED
00000020381	TECNOGIUNTO COUDÉ À SOUDER REVÊTU - DN 1" - PE-D 32 MM	€78.15 VAT EXCLUDED
00000020382	TECNOJOINT COUDE À SOUDER REVÊTU - DN 1" 1/4 - PE-D 40 MM	€92.75 VAT EXCLUDED
00000020383	TECNOGIUNTO COUDE À SOUDER REVÊTU - DN 1" 1/2 - PE-D 50 MM	SUR DEMANDE
00000020384	TECNOJOINT COUDE À SOUDER REVÊTU - DN 2" - PE-D 63 MM	SUR DEMANDE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Tecnogiunto Coudé Revêtu



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net