TECNOGIUNTO RECTILIGNE GALVANISÉ

Version à souder

Informations produit

Tecnogiunto de transition conçu pour permettre le passage d'une installation en matière plastique (polyéthylène) à une installation métallique, afin de permettre la sortie du sol des réseaux de distribution de gaz combustible. Les jonctions entre tubes en polyéthylène et tuyauteries métalliques sont réalisées par raccordement à souder pour le transport de gaz combustibles sous pression.

La partie galvanisée doit être protégée de la corrosion avant l'enfouissement par l'application de bandes bitumées à froid ou de rubans isolants spécifiques.

Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX	• TUBE EN ACIER *EN 10255* GALVANISÉ SELON *EN 10240-A1* (DE D. 25 À D. 180) • TUBE EN ACIER *UNI EN 10255* GALVANISÉ À FROID (D. 200 / 225) • EMBOUT EN PE100 S5 SDR 11 (PN16)
TYPE DE GALVANISATION	• *GALVANISATION À CHAUD* SELON EN 10240 (***DE SKU 20150 À 20160***) • *GALVANISATION À FROID* (***SKU 20161 / 20162***)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

RÉFÉRENCES NORMATIVES	• ***UNI EN 1555-3***: SYSTÈMES DE CANALISATIONS EN PLASTIQUE POUR LA DISTRIBUTION DE GAZ COMBUSTIBLES - POLYÉTHYLÈNE (PE) • ***UNI 9736***: RACCORDS FABRIQUÉS AVEC JONCTION MIXTE MÉTAL-POLYÉTHYLÈNE POUR L'UTILISATION AVEC DES GAZ COMBUSTIBLES, DE L'EAU ET D'AUTRES FLUIDES SOUS PRESSION ET MÉTAL-POLYPROPYLÈNE POUR L'UTILISATION DANS DES CONDUITES D'EAU ET D'AUTRES FLUIDES SOUS PRESSION • ***ISO 17885***: SYSTÈMES DE CANALISATIONS EN PLASTIQUE - RACCORDS MÉCANIQUES POUR SYSTÈMES DE CANALISATIONS SOUS PRESSION • ***UNI 9034***: CONDUITES DE DISTRIBUTION DE GAZ AVEC PRESSION MAXIMALE DE SERVICE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 0,5 MPA (5 BAR) - MATÉRIAUX ET SYSTÈMES DE JONCTION
TEMPÉRATURE DE SERVICE	20°C
SOUDABILITÉ	PEUVENT ÊTRE SOUDÉS AVEC DES TUBES ET RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES AYANT UN INDICE DE FLUIDITÉ COMPRIS ENTRE 0,2 ET 1,4 G/10 MIN

SKU	*DIAMÈTRE PE*	*DN*		*KG (PIÈCE UNIQUE)*	*EMBALLAGE*	*GALVANISATION*
		"	*MM*			
20150	25 MM	3/4"	26,7	0,7	24 PCS.	À CHAUD
20151	32 MM	1"	33,4	1,0	15 PCS.	À CHAUD

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

20152	40 MM	1" 1/4	42,2	1,3	12 PCS.	À CHAUD
20153	50 MM	1" 1/2	48,3	1,5	8 PCS.	À CHAUD
20154	63 MM	2"	60,3	2,4	6 PCS.	À CHAUD
20155	75 MM	2" 1/2	73,0	3,4	4 PCS.	À CHAUD
20156	90 MM	3"	88,9	4,0	3 PCS.	À CHAUD
20157	110 MM	4"	114,3	6,2	2 PCS.	À CHAUD
20158	125 MM	4"	114,3	6,6	1 PC.	À CHAUD
20165	140 MM	5"	141,3	10,5	1 PC.	À CHAUD
20159	160 MM	6"	168,3	13,4	1 PC.	À CHAUD
20160	180 MM	6"	168,3	13,8	1 PC.	À CHAUD
20161	200 MM	8"	219,1	21,9	1 PC.	À FROID
20162	225 MM	8"	219,1	23,5	1 PC.	À FROID

SKU	MODÈLE	PRIX
00000020150	TECNOJOINT DROIT À SOUDER - DN 3/4" - PE-D 25 MM - GALVANISÉ À CHAUD	€35.65 VAT EXCLUDED
00000020151	TECNOGIUNTO DROIT À SOUDER - DN 1" - PE-D 32 MM - GALVANISÉ À CHAUD	€38.05 VAT EXCLUDED
00000020152	TECNOGIUNTO RECTILIGNE À SOUDER - DN 1" 1/4 - PE-D 40 MM - GALVANISÉ À CHAUD	€42.7 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Tecnogiunto rectiligne galvanisé

SKU	MODÈLE	PRIX
00000020153	TECNO-RACCORD RECTILIGNE À SOUDER - DN 1" 1/2 - PE-D 50 MM - GALVANISÉ À CHAUD	€45.25 VAT EXCLUDED
00000020154	TECNOGIUNTO RECTILIGNE À SOUDER - DN 2" - PE-D 63 MM - GALVANISÉ À CHAUD	€49.95 VAT EXCLUDED
00000020155	TECNOJOINT DROIT À SOUDER - DN 2" 1/2 - PE-D 75 MM - GALVANISÉ À CHAUD	€94.45 VAT EXCLUDED
00000020156	TECNOJOINT RECTILIGNE À SOUDER - DN 3" - PE-D 90 MM - GALVANISÉ À CHAUD	€136.65 VAT EXCLUDED
00000020157	TECNOJOINT RECTILIGNE À SOUDER - DN 4" - PE-D 110 MM - GALVANISÉ À CHAUD	€233.55 VAT EXCLUDED
00000020158	TECNOGIUNTO DROIT À SOUDER - DN 4" - PE-D 125 MM - GALVANISÉ À CHAUD	€325.45 VAT EXCLUDED
00000020159	TECNOGIUNTO RECTILIGNE À SOUDER - DN 6" - PE-D 160 MM - GALVANISÉ À CHAUD	€442.15 VAT EXCLUDED
00000020160	TECNOJOINT RECTILIGNE À SOUDER - DN 6" - PE-D 180 MM - GALVANISÉ À CHAUD	€467.0 VAT EXCLUDED
00000020161	TECHNOJOINT RECTILIGNE À SOUDER - DN 8" - PE-D 200 MM - ZINGUÉ À FROID	€661.45 VAT EXCLUDED
00000020162	RACCORD TECHNIQUE RECTILIGNE À SOUDER - DN 8" - PE-D 225 MM - GALVANISÉ À FROID	€716.55 VAT EXCLUDED
00000020165	TECNOGIUNTO RECTILIGNE À SOUDER - DN 5" - PE-D 140 MM - ZINGUÉ	€337.9 VAT EXCLUDED
00000020163	RACCORD TRANS. GAZ POLYÉT/ACIER ZINC. SOUD. 10"X250	SUR DEMANDE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Tecnogiunto rectiligne galvanisé









Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net