VANNE DE BLOCAGE DE SURPRESSION

Modèle MVB/1 MAX, pour montages en ligne

Informations produit

Vanne de blocage de surpression (OPSO) conçue pour bloquer le flux de gaz en amont, mettant ainsi l'ensemble du système en sécurité ; la fermeture de la vanne s'effectue automatiquement lorsque la valeur de la pression de régulation dépasse la pression de tarage du dispositif de blocage. L'ouverture de la vanne ne peut se faire que manuellement et uniquement après avoir constaté et éliminé l'anomalie ayant provoqué la fermeture.

Caractéristiques techniques

UTILISATION	GAZ NON AGRESSIFS DES TROIS FAMILLES (MANUFACTURÉS / NATURELS / GPL)
DÉBIT	*VOIR FICHE TECHNIQUE DANS LES DOCUMENTS CI-DESSOUS*
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	1 BAR - 6 BAR
TARAGE DE BLOCAGE	30 ÷ 450 MBAR
TEMPS DE FERMETURE	< 1S
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	- 15°C ÷ + 60°C

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vanne de blocage de surpression

RACCORD D'ENTRÉE	• 3/4" FF - ***RÉF. 4352*** • 1" FF - ***RÉF. 4353*** • 1" 1/4 FF - ***RÉF. 4354*** • 1" 1/2 FF - ***RÉF. 4355*** • 2" FF - ***RÉF. 4356*** • DN 50 PN 16 - ***RÉF. 4310*** • DN 65 PN 16 - ***RÉF. 4357*** • DN 80 PN 16 - ***RÉF. 4358*** • DN 100 PN 16 - ***RÉF. 4359*** • DN 125 PN 16 - ***RÉF. 4370*** • DN 150 PN 16 - ***RÉF. 4371***
RACCORD DE SORTIE	• 3/4" FF - ***RÉF. 4352*** • 1" FF - ***RÉF. 4353*** • 1" 1/4 FF - ***RÉF. 4354*** • 1" 1/2 FF - ***RÉF. 4355*** • 2" FF - ***RÉF. 4356*** • DN 50 PN 16 - ***RÉF. 4310*** • DN 65 PN 16 - ***RÉF. 4357*** • DN 80 PN 16 - ***RÉF. 4358*** • DN 100 PN 16 - ***RÉF. 4359*** • DN 125 PN 16 - ***RÉF. 4370*** • DN 150 PN 16 - ***RÉF. 4371***

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

RÉF.	*TYPE DE RACCORD*	*TROUS*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
4352	FILETÉ	-	120 MM	178 MM	94 MM	225 MM	29,5 MM	148,5 MM
4353	FILETÉ	-	120 MM	178 MM	94 MM	225 MM	29,5 MM	148,5 MM
4354	FILETÉ	-	160 MM	210 MM	140 MM	205 MM	37 MM	173 MM
4355	FILETÉ	-	160 MM	210 MM	140 MM	205 MM	37 MM	173 MM
4356	FILETÉ	-	160 MM	236 MM	140 MM	230 MM	45 MM	181 MM

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vanne de blocage de surpression

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT								
4310	BRIDÉ	4	230 MM	236 MM	165 MM	230 MM	67,5 MM	195,5 MM
4357	BRIDÉ	4	290 MM	325 MM	211 MM	255 MM	90 MM	235 MM
4358	BRIDÉ	8	310 MM	332 MM	211 MM	255 MM	97 MM	242 MM
4359	BRIDÉ	8	350 MM	350 MM	254 MM	275 MM	105 MM	245 MM
4370	BRIDÉ	8	480 MM	452 MM	328 MM	310 MM	125 MM	327 MM
4371	BRIDÉ	8	480 MM	457 MM	328 MM	310 MM	130 MM	332 MM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000004310	VANNE D'ARRÊT DE PRESSION MAXIMALE MOD. MVB/1 - RACCORDS DN 50 PN 16	€398.9 VAT EXCLUDED
00000004352	SOUPAPE DE BLOCAGE DE PRESSION MAXIMALE MOD. MVB/1 - RACCORDS 3/4" FF	€208.7 VAT EXCLUDED
00000004353	VANNE D'ARRÊT DE PRESSION MAXIMALE MOD. MVB/1 - RACCORDS 1" FF	€208.7 VAT EXCLUDED
00000004354	SOUPAPE D'ARRÊT DE PRESSION MAXIMALE MOD. MVB/1 - RACCORDS 1" 1/4 FF	€248.1 VAT EXCLUDED
00000004355	SOUPAPE D'ARRÊT DE PRESSION MAXIMALE MOD. MVB/1 - RACCORDS 1" 1/2 FF	€248.1 VAT EXCLUDED
00000004356	VANNE DE SÉCURITÉ À MAXIMUM DE PRESSION MOD. MVB/1 - RACCORDS 2" FF	€295.75 VAT EXCLUDED
00000004357	VANNE D'ARRÊT DE SÉCURITÉ À MAXIMUM DE PRESSION MOD. MVB/1 - RACCORDEMENTS DN 65 PN 16	€599.8 VAT EXCLUDED
00000004358	VANNE D'ARRÊT DE PRESSION MAXIMALE MOD. MVB/1 - RACCORDS DN 80 PN 16	€607.8 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vanne de blocage de surpression

SKU	MODÈLE	PRIX
00000004359	VANNE DE SÉCURITÉ À MAXIMUM DE PRESSION MOD. MVB/1 - RACCORDS DN 100 PN 16	€1069.6 VAT EXCLUDED
00000004370	VANNE DE SÉCURITÉ À MAXIMUM DE PRESSION MOD. MVB/1 - RACCORDEMENTS DN 125 PN 16	€2044.3 VAT EXCLUDED
00000004371	VANNE DE SÉCURITÉ À MAXIMUM DE PRESSION MOD. MVB/1 - RACCORDS DN 150 PN 16	€2044.3 VAT EXCLUDED




