VANNE MÉCANIQUE POUR L'INTERRUPTION AUTOMATIQUE DE LA DISTRIBUTION DE GAZ

Vanne de sécurité antisismique

Informations produit

Dispositif conçu pour interrompre automatiquement le flux de gaz en cas de séisme, selon les conditions définies par la norme technique ASCE 25-16 et par les directives PED et ATEX.

Caractéristiques du produit

- dispositif entièrement mécanique ne nécessitant aucune alimentation électrique
- lorsque le dispositif est soumis à des vibrations sismiques telles que définies par la norme technique, la vanne intervient automatiquement et interrompt le flux de gaz
- après l'intervention de fermeture automatique, la vanne peut être réarmée manuellement ; elle reste fermée jusqu'à son réarmement, permettant de nouveau le passage du gaz
- l'installation de la vanne peut être horizontale ou verticale, selon le modèle

STRUCTURE DE LA VANNE	
1	CORPS DE LA VANNE
2	CAPTEUR ENVELOPPE
3	CAPTEUR COUVERCLE
4	BILLE EN ACIER INOXYDABLE
5	TIGE

STRUCTURE DE LA VANNE	
6	RÉARMEMENT
7	RESSORT
8	SIÈGE
9	JOINT TORIQUE
10	NIVEAU À BULLE
11	VIS

Caractéristiques techniques

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Vanne mécanique pour l'interruption automatique de la distribution de gaz

RÉFÉRENCE	RACCORDS	DN	TYPE DE RACCORD	INSTALLATION	PRESSION MAX DE SERVICE	GAZ UTILISABLES	TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	DÉBIT
60319	1" 1/2	40	FILETÉ EN10226/NPT	VERTICALE	4 BAR (60 PSIG)	MÉTHANE, GPL, AZOTE, AIR ET GAZ NON CORROSIFS	- 20°C ÷ + 66°C	2740 KW
60320	1" 1/2	40	FILETÉ EN10226/NPT	HORIZONTALE				2740 KW
60321	1"	25	FILETÉ EN10226/NPT	VERTICALE				1000 KW
60322	1"	25	FILETÉ EN10226/NPT	HORIZONTALE				1000 KW
60324	1" 1/2	40	FILETÉ EN10226/NPT	VERTICALE				2470 KW
60325	2"	50	FILETÉ EN10226/NPT	HORIZONTALE				3100 KW
60326	2" 1/2	65	BRIDÉ UNI PN16	VERTICALE				5570 KW
60327	2" 1/2	65	BRIDÉ UNI PN16	HORIZONTALE				5570 KW
60328	3"	80	BRIDÉ UNI PN16	VERTICALE				6275 KW
60329	3"	80	BRIDÉ UNI PN16	HORIZONTALE				6275 KW
60330	4"	100	BRIDÉ UNI PN16	VERTICALE				9650 KW
60331	4"	100	BRIDÉ UNI PN16	HORIZONTALE				9650 KW

RÉFÉRENCE	TYPE DE RACCORD	POIDS	DIMENSIONS						
			A	B	C	D	E	F	G

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vanne mécanique pour l'interruption automatique de la distribution de gaz

60319	FILETÉ EN10226/NPT	1,538 KG	142,5 MM	145 MM	94 MM	89,5 MM	52 MM	-	-
60320	FILETÉ EN10226/NPT	1,538 KG	125 MM	145 MM	128 MM	89,5 MM	52 MM	-	-
60321	FILETÉ EN10226/NPT	1,142 KG	141,5 MM	124 MM	94 MM	89,5 MM	52 MM	-	-
60322	FILETÉ EN10226/NPT	-	-	-	-	-	-	-	-
60324	FILETÉ EN10226/NPT	1,538 KG	125 MM	145 MM	128 MM	89,5 MM	52 MM	-	-
60325	FILETÉ EN10226/NPT	1,376 KG	125 MM	145 MM	128 MM	89,5 MM	52 MM	-	-
60326	BRIDÉ UNI PN16	4,72 KG	261 MM	296 MM	174 MM	18 MM	185 MM	145 MM	80 MM
60327	BRIDÉ UNI PN16	4,72 KG	261 MM	296 MM	188 MM	18 MM	185 MM	145 MM	80 MM
60328	BRIDÉ UNI PN16	8,30 KG	261 MM	304 MM	180 MM	18 MM	200 MM	160 MM	80 MM
60329	BRIDÉ UNI PN16	8,30 KG	261 MM	304 MM	191 MM	18 MM	200 MM	160 MM	80 MM
60330	BRIDÉ UNI PN16	10,30 KG	327 MM	327 MM	200 MM	18 MM	220 MM	180 MM	100 MM
60331	BRIDÉ UNI PN16	10,30 KG	327 MM	327 MM	201 MM	18 MM	220 MM	180 MM	100 MM

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vanne mécanique pour l'interruption automatique de la distribution de gaz

SKU	MODÈLE	PRIX
00000060322	VANNE MÉCANIQUE ANTISISMIQUE HORIZONTALE FILETÉE - 1"	€448.9 VAT EXCLUDED
00000060324	VANNE MÉCANIQUE ANTISISMIQUE HORIZONTALE FILETÉE - 1" 1/2	€536.3 VAT EXCLUDED
00000060325	VANNE MÉCANIQUE ANTISISMIQUE HORIZONTALE FILETÉE - 2"	€536.3 VAT EXCLUDED
00000060326	VANNE MÉCANIQUE ANTISISMIQUE VERTICALE À BRIDES - 2" 1/2	€1559.25 VAT EXCLUDED
00000060327	VANNE MÉCANIQUE ANTISISMIQUE HORIZONTALE À BRIDES - 2" 1/2	€1559.25 VAT EXCLUDED
00000060328	VANNE MÉCANIQUE ANTISISMIQUE VERTICALE À BRIDES - 3"	€2693.25 VAT EXCLUDED
00000060329	VANNE MÉCANIQUE ANTISISMIQUE HORIZONTALE À BRIDES - 3"	€2693.25 VAT EXCLUDED
00000060330	VANNE MÉCANIQUE ANTISISMIQUE VERTICALE À BRIDES - 4"	€2891.7 VAT EXCLUDED
00000060331	VANNE MÉCANIQUE ANTISISMIQUE HORIZONTALE À BRIDES - 4"	€2891.7 VAT EXCLUDED
00000060319	VANNE MÉCANIQUE ANTISISMIQUE VERTICALE FILETÉE - 1" 1/2	€536.3 VAT EXCLUDED
00000060320	VANNE MÉCANIQUE ANTISISMIQUE HORIZONTALE FILETÉE - 1" 1/2	€536.3 VAT EXCLUDED
00000060321	VANNE MÉCANIQUE ANTISISMIQUE VERTICALE FILETÉE - 1"	€448.9 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vanne mécanique pour l'interruption automatique de la distribution de gaz













