

Cassetta Antigeliva per 3 Contatori Acqua



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Cassette e Sportelli per Contatori Acqua e Intercettazione > **Cassetta Antigeliva per 3 Contatori Acqua**

CASSETTA ANTIGELIVA PER 3 CONTATORI ACQUA

Cassetta antigeliva per 3 contatore acqua con interasse: 200 mm (4 contatori con interasse linee: 150 mm)

Informazioni sul prodotto

Cassetta antigeliva per 3 contatore acqua con interasse: 200 mm (4 contatori con interasse linee: 150 mm) in ABS-PMMA autoestinguente.

Caratteristiche del prodotto

- costruito in ABS-PMMA autoestinguente di colore grigio RAL 7038
- cerniera in PA rinforzata con fibra di vetro di colore nero, perno di rotazione in acciaio INOX 303, prigionieri in acciaio nichelato
- serratura di nylon con leva in acciaio zincato, fornita di chiave di apertura in nylon con inserto metallico a sede quadra
- fissaggio alla nicchia in cemento impiegando tasselli di tipo Fischer e schiuma poliuretanica
- verniciabili esternamente con tempere murali
- guarnizione sportello in EPDM, profilo a D

Caratteristiche Tecniche

	SCHIUMATURA PER ISOLAMENTO PORTA IN POLIURETANO
ISOLAMENTO	CON CONSISTENZA DI 30 KG/M³ • RIVESTIMENTO ISOLANTE ESTERNO CASSETTA IN EPS SP. 30 MM CON CONSISTENZA DI 40 KG/M³



Pagina: 1







MATERIALI UTILIZZATI	 STRUTTURA/CASSETTA: ABS-PMMA GRIGIO RAL 7038 ISOLAMENTO SPORTELLO: SCHIUMA POLIURETANICA 30 KG/M³ ISOLAMENTO CASSETTA: EPS SP. 30 CONSISTENZA 40 KG/M³ GUARNIZIONI PORTA: EPDM 	
ISOLAMENTO TERMICO CASSETTE	- 20°C ÷ + 80°C	
ISOLAMENTO TERMICO SPORTELLO	- 10°C ÷ + 80°C	
DIMENSIONI	 ESTERNE: 885 X 685 X 240 MM NICCHIA: 840 X 640 X 260 MM INTERNE: 750 X 550 X 170 MM 	
PESO	6,38 KG	

SKU	MODELLO	PREZZO
00000020927	CASSETTA ANTIGELIVA PER 3 CONTATORI ACQUA - 885 X 685 X 240 MM	€414.45 IVA ESCLUSA



