# CASSETTA PER CONTATORI GAS

Cassetta per contatori gas con sportello in vetroresina

## Informazioni prodotto

Cassetta per contatori gas con sportello in vetroresina trattato anti UV, telaio e struttura in lamiera zincata; progettato per l'alloggiamento di gruppi di misura del gas con portata volumetrica fino a 6 $m^3$/h.

### Caratteristiche del prodotto

- corpo metallico in lamiera zincata e sportello di accesso in SMC goffrato (trama in basso rilievo)
- colore grigio RAL 7001
- ottima resistenza meccanica agli urti, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- apertura e chiusura della cassetta attraverso la serratura ad 1/4 di giro, con chiave in dotazione a profilo quadro
- montaggio facile, veloce e sicuro grazie al sistema ad alette pieghevoli
- schienale incluso
- *può essere installato a muro, all'interno di una nicchia o fissato in recinzione, grazie ai componenti dotati di spigoli arrotondati per garantire la massima sicurezza durante la fruizione del prodotto*

*Inoltre, i nostri prodotti sono forniti in kit di montaggio racchiusi in una pratica scatola di cartone che ottimizza lo spazio di stoccaggio e preserva cassette e sportelli da ammaccature e strisci*

## Caratteristiche tecniche



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

| *SKU 50850* | |
|---|---|
| *MATERIALE COMPONENTI* | SMC |
| *CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO* | 1 SECONDO UNI 9177 |
| *COLORAZIONE* | RAL 7001 |
| *GRADO DI PROTEZIONE* | IP 20 (NON PROTETTO DALL'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO SOLO CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI Ø 12 MM), SECONDO CEI 60529 |
| *RESISTENZA ALL'URTO* | IK 08 SECONDO CEI 62262 |
| *SEZIONE DI VENTILAZIONE* | 11 000 $MM^2$ |
| *ATTENUAZIONE ALLA RADIOFREQUENZA* | < 2 DBM |
| *DIMENSIONI TELAIO* | 560 X 325 X 300 MM |
| *DIMENSIONI PORTA* | 520 X 290 MM |
| *PESO* | 4,00 KG |

| *SKU 50853* | |
|---|---|
| *MATERIALE SPORTELLO* | SMC - VETRORESINA |
| *CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO* | ≤ 1 SECONDO UNI 9177 |
| *COLORAZIONE* | RAL 7001 |
| *INSTALLAZIONE IN BATTERIA* | IDONEO |
| *RESISTENZA ALL'URTO* | IK 10 SECONDO CEI 62262 |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

| *SKU 50853* | |
|---|---|
| *SEZIONE DI VENTILAZIONE* | ≥ 10% SUPERFICIE IN PIANTA |
| *ATTENUAZIONE ALLA RADIOFREQUENZA* | ≤ 2 DBM |
| *DIMENSIONI TELAIO* | 560 X 405 X 300 MM |
| *DIMENSIONI PORTA* | 520 X 290 MM |
| *PESO* | 7,00 KG |

| *SKU 50856* | |
|---|---|
| *MATERIALE SPORTELLO* | SMC - VETRORESINA |
| *CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO* | ≤ 1 SECONDO UNI 9177 |
| *COLORAZIONE* | RAL 7001 |
| *INSTALLAZIONE IN BATTERIA* | IDONEO |
| *RESISTENZA ALL'URTO* | IK 10 SECONDO CEI 62262 |
| *SEZIONE DI VENTILAZIONE* | ≥ 10% SUPERFICIE IN PIANTA |
| *ATTENUAZIONE ALLA RADIOFREQUENZA* | ≤ 2 DBM |
| *DIMENSIONI TELAIO* | 630 X 520 X 300 MM |
| *DIMENSIONI PORTA* | 585 X 490 MM |
| *PESO* | 10,70 KG |


Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

## Cassetta per Contatori Gas

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|---|---|---|
| 00000050850 | CASSETTA - 560 X 325 X 300 MM - 4,00 KG | €131.6 IVA ESCLUSA |
| 00000050853 | CASSETTA - 560 X 405 X 300 MM - 7,00 KG | €196.25 IVA ESCLUSA |
| 00000050856 | CASSETTA - 630 X 520 X 300 MM - 10,70 KG | €273.0 IVA ESCLUSA |





TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net