CENTRALI PER BARRA DIN

Modello CRD

Informazioni prodotto

Centrali per barra con microprocessore indirizzate alle applicazioni in centrali termiche, ad uso terziario e industrie dove venga richiesto un monitoraggio da 1 a 4 sensori gas o fino a 10 sensori fumo e/o incendio per zona; sono predisposte per l'aggancio su barra DIN 3 moduli per la versione 1 e 2 zone, a 6 moduli per la versione a 3 e 4 zone.

Queste centrali possono essere utilizzate con i rivelatori di gas remoti prodotti dalla **TECNOGAS (RMPS)** o con qualsiasi sensore a 4 ÷ 20 mA; lavorano con una tensione di alimenazione a:

- 230 Vac con alimentatore interno, stabilizzato protetto dai cortocircuiti e dai sovraccarichi - *versione A*
- 12 Vac con alimentatore esterno (sku 554411 / 554413 / 554416 / 554418) - *versione A*
- 12 Vdc con alimentatore esterno (sku 554431 / 554433 / 554436 / 554438) - *versione B*

Le centrali *CRD* di *TECNOGAS* sono prodotte in 4 versioni:

- CRD/1 a una zona in contenitore a 3 moduli DIN
- CRD/2 a due zone in contenitore a 3 moduli DIN
- CRD/3 a tre zone in contenitore a 6 moduli DIN
- CRD/4 a quattro zone in contenitore a 6 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

MOD. CRD 1 - 2		MOD. CRD 3 - 4
ALIMENTAZIONE	• VERSIONE A: 230 VAC - 12 VAC • VERSIONE B: 12 VDC	
TENSIONE LINEE SENSORI	12 VDC	12 VDC
NUMERO LINEE	1-2	3-4
SENSORI FUMO PER LINEA	MAX 10	MAX 10
RIVELATORI GAS PER LINEA	MAX 1	MAX 1
LIMITAZIONI DI CARICO	0.6 A	1.1 A
RELÈ ALLARME C NO NC 10 A	1	1
SEGNALE ACUSTICO A 1 M	10 DB A 12 V A 30 CM	
LED DI ALLARME (ROSSO)	2	4
LED GUASTO RIVELATORE (GIALLO)	2	4
LED POWER (VERDE)	1	1
LED GUASTO SISTEMA (GIALLO)	1	1
RESISTENZA FINE LINEA (INCLUSA NELLA CONFEZIONE)	3300 Ω	3300 Ω
COMPLETA DI BUZZER, POWER, TASTO TEST-RESET E SEGNALAZIONE VISIVA DI GUASTO DI SISTEMA, GUASTO DI SENSORE,ALLARME SENSORE		

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Centrali per Barra DIN

SKU	MODELLO	PREZZO
00000554411	CENTRALE PER BARRA DIN VERS. A - CRD/1 - 1 ZONA 230 VAC / 12 VAC	€242.0 IVA ESCLUSA
00000554413	CENTRALE PER BARRA DIN VERS. A - CRD/2 - 2 ZONE 230 VAC / 12 VAC	€295.8 IVA ESCLUSA
00000554416	CENTRALE PER BARRA DIN VERS. A - CRD/3 - 3 ZONE 230 VAC / 12 VAC	€375.3 IVA ESCLUSA
00000554418	CENTRALE PER BARRA DIN VERS. A - CRD/4 - 4 ZONE 230 VAC / 12 VAC	€427.95 IVA ESCLUSA
00000554431	CENTRALE PER BARRA DIN VERS. B - CRD/1 - 1 ZONA 12 VDC	€242.0 IVA ESCLUSA
00000554433	CENTRALE PER BARRA DIN VERS. B - CRD/2 - 2 ZONE 12 VDC	€295.8 IVA ESCLUSA
00000554436	CENTRALE PER BARRA DIN VERS. B - CRD/3 - 3 ZONE 12 VDC	€375.3 IVA ESCLUSA
00000554438	CENTRALE PER BARRA DIN VERS. B - CRD/4 - 4 ZONE 12 VDC	€427.95 IVA ESCLUSA



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net