



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > FastPipe® > **Crimpatrici Idrauliche**

CRIMPATRICI IDRAULICHE

Per SISTEMA FastPipe®

Informazioni sul prodotto

Crimpatrice idraulica manuale o a batteria che raggiunge 64kN di forza di serraggio per crimpare il **Kit Raccordo FastPipe®** e procedere al collegamento delle unità di condizionamento.

- Crimpatrice manuale **Mod. HP64 (SKU 11960)**, utensile oleodinamico, leggero, maneggevole e di ridotte dimensioni di ingombro; grazie alla sua apertura angolare limitata del manico mobile dotato di ritorno automatico, l'operatore può effettuare l'avvicinamento delle matrici di connettore con una sola mano, impiegando l'altra per il posizionamento.
- Crimpatrice automatica **Mod. STILO64 (SKU 11959)**, utensile portatile a batteria con sistema oleodinamico a due velocità idrauliche, la prima rapida di avvicinamento e la seconda più lenta di potenza che garantisce l'utilizzo ottimale dell'energia disponibile; dotata di sensore di massima pressione e valvola di sicurezza.

Caratteristiche Tecniche

CRIMPATRICE MANUALE SKU 11960	
FORZA SVILUPPATA	64 KN
PRESSIONE NOMINALE DI ESERCIZIO	710 BAR


Crimpatrici Idrauliche
CRIMPATRICE MANUALE SKU 11960

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • RAPIDA DI AVANZAMENTO DEL PISTONE • LENTA DI LAVORO LA COMMUTAZIONE DA UNA ALL'ALTRA È AUTOMATICA
SICUREZZA	VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE
DIMENSIONI	395X172 MM (HXL)
PESO	2,6 MM

CRIMPATRICE AUTOMATICA SKU 11959

FORZA DI CRIMPATURA	64 KN
CORSA MASSIMA	16 MM
TENSIONE BATTERIA	18 V
TIPOLOGIA DI BATTERIA	LI-ION 18V-2AH (RA20)
TEMPO DI RICARICA BATTERIA	30 MINUTI
CAMPO DI UTILIZZO	6 - 240 MM ²
TEMPERATURA DI UTILIZZO	- 10°C ÷ + 40°C
DIMENSIONI	380X126X82 MM (LXHXP)
PESO	3,1 KG (BATTERIA INCLUSA)



Crimpatrici Idrauliche

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011960	CRIMPATRICE IDRAULICA MANUALE MOD. HP64 PER FASTPIPE®	€2517.9 IVA ESCLUSA
00000011959	CRIMPATRICE IDRAULICA A BATTERIA MOD. STILO64 PER FASTPIPE®	€4550.65 IVA ESCLUSA

