



## Elettrovalvola Filettata per Gas Automatica Tipo EW-1 – EVPC/NC

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Elettrovalvole per Gas > **Elettrovalvola Filettata per Gas Automatica Tipo EW-1 – EVPC/NC**

# ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS AUTOMATICA TIPO EW-1 – EVPC/NC

Normalmente chiusa ad apertura rapida, pressione max. 360 mbar e/o 500 mbar

## Informazioni sul prodotto

Elettrovalvola di intercettazione per gas automatica, normalmente chiusa ad apertura rapida; apre il flusso del gas quando la bobina viene alimentata elettricamente e lo chiude quando viene tolta tensione.

**Disponibile su richiesta anche la versione per BIOGAS (+ 10% sul costo).**

## Caratteristiche Tecniche

<b>IMPIEGO</b>	GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (GAS SECCHI)
<b>TEMPERATURA AMBIENTE</b>	- 20°C ÷ + 60°C
<b>TENSIONI DI ALIMENTAZIONE</b>	230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFASE, L'APPARECCHIO NON FUNZIONA SE ALIMENTATO TRIFASE)
<b>CABLAGGIO ELETTRICO</b>	PRESSACAVO M20X1.5
<b>POTENZA ASSORBITA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 230 V = 18 VA (SKU 50385 / 50386 / 50387) - MODELLO EW-1</li><li>• 230 V = 89 VA / 25 VA (SKU 50394 / 50395 / 50396) - MODELLO EVPC/NC</li></ul>
<b>N° CICLI ORA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 450 CICLI/ORO ON=2S OFF=6S (SKU 50394 / 50395 / 50396) - MODELLO EVPC/NC</li><li>• 1800 CICLI/ORO ON=1S OFF=1S (SKU 50385 / 50386 / 50387) - MODELLO EW-1</li></ul>


**Elettrovalvola Filettata per Gas Automatica Tipo  
 EW-1 – EVPC/NC**

<b>PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 MBAR (SKU 50385 / 50386 / 50387) - MODELLO EW-1</li> <li>• 360 MBAR (SKU 50394 / 50395 / 50396) - MODELLO EVPC/NC</li> </ul>
<b>TEMPO DI APERTURA</b>	< 1 S
<b>TEMPO DI CHIUSURA</b>	< 1 S
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP65 (PROTETTA CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE E COMPLETAMENTE ERMETICA A POLVERI E FUMI)
<b>CLASSE</b>	A
<b>MATERIALI</b>	CORPO IN ALLUMINIO
<b>RESISTENZA MECCANICA</b>	GRUPPO 2
<b>ORGANO FILTRANTE</b>	RETE METALLICA CON MAGLIA 1 MM ( <u>SOLO MODELLO EVPC/NC, SKU 50394, 50395, 50396</u> )
<b>ATTACCHI</b>	1/2" FF - 3/4" FF - 1" FF - 1" 1/4 FF - 1" 1/2 FF - 2" FF (SECONDO EN 10226)
<b>CONFORMITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• REGOLAMENTO (UE) 2016/426 (APPARECCHI CHE BRUCIANO CARBURANTI GASSOSI)</li> <li>• DIRETTIVA EMC 2014/30/UE</li> <li>• DIRETTIVA LVD 2014/35/UE</li> <li>• DIRETTIVA ROHS II 2011/65/UE</li> </ul>

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050385	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA PER GAS TIPO EW-1 - 1/2" FF - 500 MBAR	€146.45 IVA ESCLUSA
00000050386	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA PER GAS TIPO EW-1 - 3/4" FF - 500 MBAR	€146.45 IVA ESCLUSA
00000050387	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA PER GAS TIPO EW-1 - 1" FF - 500 MBAR	€148.7 IVA ESCLUSA



**Elettrovalvola Filettata per Gas Automatica Tipo  
EW-1 – EVPC/NC**

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050394	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA PER GAS TIPO EVPC/NC - 1" 1/4 FF - 360 MBAR	€361.2 IVA ESCLUSA
00000050395	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA PER GAS TIPO EVPC/NC - 1" 1/2 FF - 360 MBAR	€361.2 IVA ESCLUSA
00000050396	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA PER GAS TIPO EVPC/NC - 2" FF - 360 MBAR	€373.75 IVA ESCLUSA

