



Elettrovalvola Filettata per Gas Automatica Tipo EW-1 – EVPC/NC

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Elettrovalvole per Gas > **Elettrovalvola Filettata per Gas Automatica Tipo EW-1 – EVPC/NC**

ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS AUTOMATICA TIPO EW-1 – EVPC/NC

Normalmente chiusa ad apertura rapida, pressione max. 360 mbar e/o 500 mbar

Informazioni sul prodotto

Elettrovalvola di intercettazione per gas automatica, normalmente chiusa ad apertura rapida; apre il flusso del gas quando la bobina viene alimentata elettricamente e lo chiude quando viene tolta tensione.

Disponibile su richiesta anche la versione per BIOGAS (+ 10% sul costo).

Caratteristiche Tecniche

IMPIEGO	GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (GAS SECCHI)
TEMPERATURA AMBIENTE	- 20°C ÷ + 60°C
TENSIONI DI ALIMENTAZIONE	230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFASE, L'APPARECCHIO NON FUNZIONA SE ALIMENTATO TRIFASE)
CABLAGGIO ELETTRICO	PRESSACAVO M20X1.5
POTENZA ASSORBITA	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V = 18 VA (SKU 50385 / 50386 / 50387) - MODELLO EW-1 • 230 V = 89 VA / 25 VA (SKU 50394 / 50395 / 50396) - MODELLO EVPC/NC
N° CICLI ORA	<ul style="list-style-type: none"> • 450 CICLI/ORA ON=2S OFF=6S (SKU 50394 / 50395 / 50396) - MODELLO EVPC/NC • 1800 CICLI/ORA ON=1S OFF=1S (SKU 50385 / 50386 / 50387) - MODELLO EW-1



Elettrovalvola Filettata per Gas Automatica Tipo EW-1 – EVPC/NC

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • 500 MBAR (SKU 50385 / 50386 / 50387) - MODELLO EW-1 • 360 MBAR (SKU 50394 / 50395 / 50396) - MODELLO EVPC/NC
TEMPO DI APERTURA	< 1 S
TEMPO DI CHIUSURA	< 1 S
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 (PROTETTA CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE E COMPLETAMENTE ERMETICA A POLVERI E FUMI)
CLASSE	A
MATERIALI	CORPO IN ALLUMINIO
RESISTENZA MECCANICA	GRUPPO 2
ORGANO FILTRANTE	RETE METALLICA CON MAGLIA 1 MM <u>(SOLO MODELLO EVPC/NC, SKU 50394, 50395, 50396)</u>
ATTACCHI	1/2" FF - 3/4" FF - 1" FF - 1" 1/4 FF - 1" 1/2 FF - 2" FF (SECONDO EN 10226)
CONFORMITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • REGOLAMENTO (UE) 2016/426 (APPARECCHI CHE BRUCIANO CARBURANTI GASSOSI) • DIRETTIVA EMC 2014/30/UE • DIRETTIVA LVD 2014/35/UE • DIRETTIVA ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050385	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA PER GAS TIPO EW-1 - 1/2" FF - 500 MBAR	€132.8 IVA ESCLUSA
00000050386	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA PER GAS TIPO EW-1 - 3/4" FF - 500 MBAR	€132.8 IVA ESCLUSA
00000050387	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA PER GAS TIPO EW-1 - 1" FF - 500 MBAR	€134.85 IVA ESCLUSA



**Elettrovalvola Filettata per Gas Automatica Tipo
EW-1 – EVPC/NC**

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050394	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA PER GAS TIPO EVPC/NC - 1" 1/4 FF - 360 MBAR	€327.6 IVA ESCLUSA
00000050395	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA PER GAS TIPO EVPC/NC - 1" 1/2 FF - 360 MBAR	€327.6 IVA ESCLUSA
00000050396	ELETTROVALVOLA AUTOMATICA PER GAS TIPO EVPC/NC - 2" FF - 360 MBAR	€339.0 IVA ESCLUSA

