



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Elettrovalvole per Gas > **Elettrovalvola Filettata per Gas in Ottone**

## ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS IN OTTONE

Normalmente chiusa a riarmo manuale sotto tensione, pressione max. 500 mbar

### Informazioni sul prodotto

Elettrovalvola di intercettazione per gas normalmente chiusa a riarmo manuale sotto tensione; *può essere riarmata solo in presenza di tensione in rete e solo quando il rivelatore gas non dà segnalazioni di pericolo.*

**NB.** alimentando semplicemente la bobina la valvola non apre, bisogna agire manualmente sul meccanismo di riarmo.

### Caratteristiche Tecniche

<b>IMPIEGO</b>	GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (GAS SECCHI)
<b>TEMPERATURA AMBIENTE</b>	- 20°C ÷ + 60°C
<b>TENSIONI DI ALIMENTAZIONE</b>	230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFASE, L'APPARECCHIO NON FUNZIONA SE ALIMENTATO TRIFASE)
<b>CABLAGGIO ELETTRICO</b>	CAVO ELETTRICO (LUNGHEZZA 3 M, CON TERMINALI CAPICORDA)
<b>POTENZA ASSORBITA</b>	230 V = 9 VA
<b>PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO</b>	500 MBAR
<b>TEMPO DI CHIUSURA</b>	< 1 S
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP65 (PROTETTA CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE E COMPLETAMENTE ERMETICA A POLVERI E FUMI)


**Elettrovalvola Filettata per Gas in Ottone**

<b>PROTEZIONE BOBINA</b>	II 3G EX MC EC NC IIC T4 GC X - II 3D EX MC TC IIIC T135°C DC X - IDONEO PER ATMOSFERA ESPLOSIVA
<b>CLASSE</b>	A
<b>MATERIALI</b>	CORPO IN OTTONE
<b>RESISTENZA MECCANICA</b>	GRUPPO 2
<b>ATTACCHI</b>	1/2" FF - 3/4" FF - 1" FF
<b>CONFORMITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• REGOLAMENTO (UE) 2016/426 (APPARECCHI CHE BRUCIANO CARBURANTI GASSOSI)</li> <li>• EN 60079-0-7-14-15-18-31 - DIRETTIVA ATEX 2014/34/UE</li> <li>• DIRETTIVA EMC 2014/30/UE</li> <li>• DIRETTIVA LVD 2014/35/UE</li> <li>• DIRETTIVA ROHS II 2011/65/UE</li> </ul>

SKU	MODELLO	PREZZO
00000060520	ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS IN OTTONE - 1/2" FF - 500 MBAR	€191.4 IVA ESCLUSA
00000060521	ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS IN OTTONE - 3/4" FF - 500 MBAR	€191.4 IVA ESCLUSA
00000060522	ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS IN OTTONE - 1" FF - 500 MBAR	€216.25 IVA ESCLUSA

