ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS

Normalmente chiusa a riarmo manuale sotto tensione, pressione max. 500 mbar

Informazioni prodotto

Elettrovalvola di intercettazione per gas normalmente chiusa a riarmo manuale sotto tensione, dotata di filtro interno in rete; *può essere riarmata solo in presenza di tensione in rete e solo quando il rivelatore gas non dà segnalazioni di pericolo.*

NB. alimentando semplicemente la bobina la valvola non apre, bisogna agire manualmente sul meccanismo di riarmo.

Disponibile su richiesta anche la versione per BIOGAS (+ 10% sul costo).

Caratteristiche tecniche

IMPIEGO	GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (GAS SECCHI)
TEMPERATURA AMBIENTE	- 20°C ÷ + 50°C
TENSIONI DI ALIMENTAZIONE	220 - 240 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFASE, L'APPARECCHIO NON FUNZIONA SE ALIMENTATO TRIFASE)
CABLAGGIO ELETTRICO	CAVO ELETTRICO (LUNGHEZZA 3 M, CON TERMINALI CAPICORDA)
POTENZA ASSORBITA	220 - 240 V = 7,7 - 9,4 VA
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	500 MBAR
TEMPO DI CHIUSURA	< 1 S

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

GRADO DI PROTEZIONE	IP65 (PROTETTA CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE E COMPLETAMENTE ERMETICA A POLVERI E FUMI)
PROTEZIONE BOBINA	II 2G EX MB IIC T4 GB - II 2D EX MB TB IIIC T130 °C DB - ANTIDEFLAGRANTE
CLASSE	A
MATERIALI	• CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO (***SKU 50503 / 50504 / 50505***) • CORPO IN OTTONE (***SKU 50501 / 50502***)
RESISTENZA MECCANICA	GRUPPO 2
ORGANO FILTRANTE	RETE METALLICA CON MAGLIA 1 MM
ATTACCHI	3/4" FF - 1" FF - 1" 1/4 FF - 1" 1/2 FF - 2" FF
CONFORMITÀ	• REGOLAMENTO (UE) 2016/426 (APPARECCHI CHE BRUCIANO CARBURANTI GASSOSI) • DIRETTIVA ATEX 2014/34/UE • DIRETTIVA EMC 2014/30/UE • DIRETTIVA LVD 2014/35/UE • DIRETTIVA ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050501	ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS - 3/4" FF - 500 MBAR	**€290.3 IVA ESCLUSA**
00000050502	ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS - 1" FF - 500 MBAR	**€298.5 IVA ESCLUSA**
00000050503	ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS - 1" 1/4 FF - 500 MBAR	**€359.65 IVA ESCLUSA**
00000050504	ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS - 1" 1/2 FF - 500 MBAR	**€359.65 IVA ESCLUSA**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Elettrovalvola Filettata per Gas

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050505	ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS - 2" FF - 500 MBAR	€380.35 IVA ESCLUSA



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net