ELETTROVALVOLA FLANGIATA PN16 PER GAS AUTOMATICA TIPO EVP/NC - EVPF/NC

Normalmente chiusa ad apertura rapida

Informazioni prodotto

Elettrovalvola di intercettazione per gas automatica, normalmente chiusa ad apertura rapida; apre il flusso del gas quando la bobina viene alimentata elettricamente e lo chiude quando viene tolta tensione.

Disponibile su richiesta anche la versione per BIOGAS (+ 10% sul costo).

Il modello EVPF/NC è dotato di attuatore, che favorisce l'apertura più veloce della valvola (SKU 50327 / 50587 / 50588).

Caratteristiche tecniche

SKU DA 50585 A 50326	
IMPIEGO	GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (GAS SECCHI)
TEMPERATURA AMBIENTE	- 20°C ÷ + 60°C
TENSIONI DI ALIMENTAZIONE	230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFASE, L'APPARECCHIO NON FUNZIONA SE ALIMENTATO TRIFASE)
CABLAGGIO ELETTRICO	PRESSACAVO PG 11
POTENZA ASSORBITA	• 230 V = 82 VA / 32 VA (*SKU 50585 / 50586 / 50321*) • 230 V = 290 VA / 75 VA (*SKU 50397 / 50398*) • 230 V = 270 VA / 70 VA (*SKU 50399 / 50325 / 50326*)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Elettrovalvola Flangiata PN16 per Gas Automatica
Tipo EVP/NC - EVPF/NC

SKU DA 50585 A 50326	
N° CICLI ORA	• 195 CICLI/ORA ON=5S OFF=13.5S (*SKU 50585 / 50586 / 50321 / 50397 / 50398 / 50399*) • 90 CICLI/ORA ON=10S OFF=30S (*SKU 50325 / 50326*)
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	360 MBAR
TEMPO DI APERTURA	< 1 S
TEMPO DI CHIUSURA	< 1 S
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 (PROTETTA CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE E COMPLETAMENTE ERMETICA A POLVERI E FUMI)
CLASSE	A
MATERIALI	CORPO IN ALLUMINIO
RESISTENZA MECCANICA	GRUPPO 2
ORGANO FILTRANTE	• RETE METALLICA CON MAGLIA 1 MM (SKU 50585 / 50586 / 50321) • FILTRAGGIO 50 M (SKU 50397 / 50398 / 50399) • FILTRAGGIO 10 M (SKU 50325 / 50326)
ATTACCHI (PN16)	DN32 - DN40 - DN50 - DN65 - DN80 - DN100 - DN125 - DN150 (SECONDO ISO 7005 / EN 1092-1)
CONFORMITÀ	• REGOLAMENTO (UE) 2016/426 (APPARECCHI CHE BRUCIANO CARBURANTI GASSOSI) • DIRETTIVA EMC 2014/30/UE • DIRETTIVA LVD 2014/35/UE • DIRETTIVA ROHS II 2011/65/UE

SKU DA 50327 A 50588	
IMPIEGO	GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (GAS SECCHI)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Elettrovalvola Flangiata PN16 per Gas Automatica
Tipo EVP/NC - EVPF/NC

SKU DA 50327 A 50588	
TEMPERATURA AMBIENTE	- 20°C ÷ + 60°C
TENSIONI DI ALIMENTAZIONE	230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFASE, L'APPARECCHIO NON FUNZIONA SE ALIMENTATO TRIFASE)
CABLAGGIO ELETTRICO	CAVO ELETTRICO L= 3 METRI CON TERMINALI CAPICORDA
POTENZA ASSORBITA	• 230 V = 66 VA / 19 VA - *SKU 50327 / 50587* • 230 V = 84 VA / 38 VA - *SKU 50588*
N° CICLI ORA	20 CICLI/ORA ON=30S OFF=150S
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	360 MBAR
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 (PROTETTA CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE E COMPLETAMENTE ERMETICA A POLVERI E FUMI)
CLASSE	A (*SKU 50327*) - B (*SKU 50587 / 50588*)
MATERIALI	CORPO IN ALLUMINIO
RESISTENZA MECCANICA	GRUPPO 2
ORGANO FILTRANTE	• RETE METALLICA CON MAGLIA 1 MM (SKU 50585 / 50586 / 50321) • FILTRAGGIO 50 □M (SKU 50397 / 50398 / 50399) • FILTRAGGIO 10 □M (SKU 50325 / 50326)
ATTACCHI (PN16)	DN200 - DN250 - DN300 (SECONDO ISO 7005 / EN 1092-1)
CONFORMITÀ	• DIRETTIVA EMC 2014/30/UE • EN 60079-0-7-14-15-31 • DIRETTIVA LVD 2014/35/UE • DIRETTIVA ROHS II 2011/65/UE

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Elettrovalvola Flangiata PN16 per Gas Automatica
Tipo EVP/NC - EVPF/NC

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050321	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS MOD. EVPC/NC - DN50 PN16 - 360 MBAR	€477.95 IVA ESCLUSA
00000050325	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS MOD. EVP/NC - DN125 PN16 - 360 MBAR	€4156.2 IVA ESCLUSA
00000050326	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS MOD. EVP/NC - DN150 PN16 - 360 MBAR	€4156.2 IVA ESCLUSA
00000050327	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS MOD. EVPF/NC - DN200 PN16 - 360 MBAR - CON ATTUATORE	€8601.9 IVA ESCLUSA
00000050397	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS MOD. EVP/NC - DN65 PN16 - 360 MBAR	€1117.65 IVA ESCLUSA
00000050398	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS MOD. EVP/NC - DN80 PN16 - 360 MBAR	€1128.05 IVA ESCLUSA
00000050399	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS MOD. EVP/NC - DN100 PN16 - 360 MBAR	€1995.35 IVA ESCLUSA
00000050585	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS MOD. EVPC/NC - DN32 PN16 - 360 MBAR	€458.8 IVA ESCLUSA
00000050586	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS MOD. EVPC/NC - DN40 PN16 - 360 MBAR	€458.8 IVA ESCLUSA
00000050587	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS MOD. EVPF/NC - DN250 PN16 - 360 MBAR - CON ATTUATORE	€15809.85 IVA ESCLUSA
00000050588	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS MOD. EVPF/NC - DN300 PN16 - 360 MBAR - CON ATTUATORE	€16298.7 IVA ESCLUSA

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Elettrovalvola Flangiata PN16 per Gas Automatica
Tipo EVP/NC - EVPF/NC





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net