



Elettrovalvole per Acqua e Bobine con Connettori

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Elettrovalvole per Acqua > **Elettrovalvole per Acqua e Bobine con Connettori**

ELETTROVALVOLE PER ACQUA E BOBINE CON CONNETTORI

Modelli PM 123 PARKER NC, ZB09, ZB12 e JB14

Informazioni sul prodotto

Elettrovalvole normalmente chiuse per applicazioni nei mercati industriali e di processo, da installare quando viene richiesto un controllo preciso e affidabile dell'acqua; composte dal corpo in ottone e un operatore in acciaio inossidabile valutato per milioni di cicli di vita. Questi prodotti sono in grado di ottimizzare i costi totali di proprietà in un'ampia gamma di applicazioni gravose e molto esigenti in ambienti sicuri o difficili, ATEX compreso.

Fornita senza bobina.

Bobine serie **ZB** e **JB**, realizzate con fili di rame di classe H e stampate in poliestere termoplastico con il 30% di fibra di vetro; possono essere montate con tutte le valvole a solenoide Parker che corrispondono al gruppo di bobine indicato nella tabella tecnica sottostante.

Caratteristiche Tecniche

SKU	ATTACCO	DIMENSIONI PASSAGGIO	MATERIALI	COEFFICIENTE DI FLUSSO (L/MIN)	PRESSIONE DIFFERENZIALE		TENUTA	TEMPERATURA FLUIDO		PORTATA (M ³ /H)
					MIN AC/DC	MAX AC		MIN	MAX	
503560	3/8"	13 MM	OTTONE	40 L/MIN	0 BAR	5 BAR	FKM	- 10°C	+ 90°C	2.4 M ³ /H


Elettrovalvole per Acqua e Bobine con Connettori

503561	1/2"	13 MM	OTTONE	40 L/MIN	0 BAR	5 BAR	FKM	- 10°C	+ 90°C	2.4 M ³ /H
503562	3/4"	20 MM	OTTONE	100 L/MIN	0 BAR	3 BAR	FKM	- 10°C	+ 90°C	6 M ³ /H
503563	1"	25 MM	OTTONE	117 L/MIN	0 BAR	3 BAR	FKM	- 10°C	+ 90°C	7 M ³ /H

SKU	MODELLO	ALIMENTAZIONE	ATTACCO	GRUPPO BOBINE	GRADO DI PROTEZIONE	CLASSE DI ISOLAMENTO	TEMPERATURA AMBIENTE	ASSORBIMENTO					
								CA	CP				
								P (FREDDO) 20°C	P (FREDDO) 20°C	ATTRAZIONE (FREDDO)			
503460	ZB09	230 VAC	3/8" - 1/2"	20.1	IP65 (PROTETTA CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUAISIASI DIREZIONE E COMPLETAMENTE ERMETICA A POLVERI E FUMI) - SECONDO GLI STANDARD IEC/EN 60529	F 155°C	- 10°C ÷ + 50°C (L'APPLICAZIONE È LIMITATA ANCHE DALL'INTERVALLO DI TEMPERATURA DELLA VALVOLA)	12 W	9 W	25 VA			
503461	ZB09	24 VAC	3/8" - 1/2"										
503462	ZB09	115 VAC	3/8" - 1/2"										
503463	ZB12	12 VCC	3/8" - 1/2"					16 W	14 W	55 VA			
513460	JB14	230 VAC	3/4" - 1"	21.0									
513461	JB16	24 VCC	3/4" - 1"										
513462	JB14	24 VAC	3/4" - 1"										
513463	JB16	12 VDC	3/4" - 1"										

SKU	MODELLO	PREZZO
00000503460	BOBINA CON CONNETTORE MOD. ZB09 - 230 VAC - 3/8" - 1/2"	€48.35 IVA ESCLUSA
00000503461	BOBINA CON CONNETTORE MOD. ZB09 - 24 VAC - 3/8" - 1/2"	€48.35 IVA ESCLUSA


Elettrovalvole per Acqua e Bobine con Connettori

SKU	MODELLO	PREZZO
00000503462	BOBINA CON CONNETTORE MOD. ZB09 - 115 VAC - 3/8" - 1/2"	€48.35 IVA ESCLUSA
00000503463	BOBINA CON CONNETTORE MOD. ZB12 - 12 VCC - 3/8" - 1/2"	€67.85 IVA ESCLUSA
00000503560	ELETTROVALVOLA PER ACQUA MOD. PM 123 PARKER NC - 3/8"	€150.9 IVA ESCLUSA
00000503561	ELETTROVALVOLA PER ACQUA MOD. PM 123 PARKER NC - 1/2"	€152.8 IVA ESCLUSA
00000503562	ELETTROVALVOLA PER ACQUA MOD. PM 123 PARKER NC - 3/4"	€275.2 IVA ESCLUSA
00000503563	ELETTROVALVOLA PER ACQUA MOD. PM 123 PARKER NC - 1"	€317.15 IVA ESCLUSA
00000513460	BOBINA CON CONNETTORE MOD. JB14 - 230 VAC - 3/4" - 1"	€87.15 IVA ESCLUSA
00000513461	BOBINA CON CONNETTORE MOD. JB16 - 24 VCC - 3/4" - 1"	€102.3 IVA ESCLUSA
00000513462	BOBINA CON CONNETTORE MOD. JB14 - 24 VAC - 3/4" - 1"	€87.15 IVA ESCLUSA
00000513463	BOBINA CON CONNETTORE MOD. JB16 - 24 VDC - 3/4" - 1"	€64.5 IVA ESCLUSA

