GIUNTO ELASTICO IN GOMMA FILETTATO

Per acqua

Informazioni prodotto

Giunto elastico creato per proteggere l'impianto da movimenti di dilatazione, disallineamento e compressione; il giunto, deve sempre essere installato tra due punti fissi e opportunamente dimensionati.

STRUTTURA	
1	FILETTO
2	STRATO ESTERNO IN GOMMA
3	STRATO INTERNO IN GOMMA
4	STRUTTURA GIUNTO

Caratteristiche tecniche

MATERIALI	• CORPO: EPDM (NON USO ALIMENTARE) • DADO, FLANGIA, VITE: GHISA
ATTACCHI	BSP STANDARD - (***NPT A RICHIESTA)***
TEMPERATURA DI UTILIZZO	- 10°C ÷ + 105°C - STANDARD 80°C

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Giunto Elastico in Gomma Filettato

PRESSIONE MASSIMA	• 30°C/10 BAR • 60°C/5 BAR • 80°C/2,5 BAR
DEPRESSIONE MASSIMA	500 MM/HG


SCARTAMENTO								
SKU		*15209*	*15210*	*15211*	*15212*	*15213*	*15230*	*15231*
ATTACCO		Ø 3/4"	Ø 1"	Ø 1" 1/4	Ø 1" 1/2	Ø 2"	Ø 2" 1/2	Ø 3"
L2	*LUNGHEZZA LIBERA T 8.000*	195 MM	200 MM	195 MM	200 MM	200 MM	240 MM	275 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000015209	GIUNTO ELASTICO IN GOMMA - Ø 3/4"	€22.05 IVA ESCLUSA
00000015210	GIUNTO ELASTICO IN GOMMA - Ø 1"	€28.55 IVA ESCLUSA
00000015211	GIUNTO ELASTICO IN GOMMA - Ø 1" 1/4	€33.6 IVA ESCLUSA
00000015212	GIUNTO ELASTICO IN GOMMA - Ø 1" 1/2	€40.95 IVA ESCLUSA
00000015213	GIUNTO ELASTICO IN GOMMA - Ø 2"	€54.7 IVA ESCLUSA
00000015230	GIUNTO ELASTICO IN GOMMA - Ø 2" 1/2	€92.5 IVA ESCLUSA
00000015231	GIUNTO ELASTICO IN GOMMA - Ø 3"	€120.85 IVA ESCLUSA

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Giunto Elastico in Gomma Filettato





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net