



## Giunto Isolante Dielettrico MF PN10 Zincato

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Giunti Flessibili, Antivibranti e Dielettrici > **Giunto Isolante Dielettrico MF PN10 Zincato**

# GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO MF PN10 ZINCATO

Per utenze gas e acqua

## Informazioni sul prodotto

Giunto isolante progettato per essere installato negli impianti a bassa pressione (10 Kg/cm<sup>2</sup>) di adduzione del gas/acqua alle utenze domestiche; la sua funzione è di assicurare la separazione elettrica tra la parte interrata della tubazione e quella fuori terra, al fine di proteggere la parte di tubazione a valle del giunto da eventuali correnti vaganti che potrebbero danneggiare il tubo, favorendone la corrosione. I vantaggi nell'uso di questo prodotto sono, la riduzione dei costi di manutenzione e la garanzia di una maggiore sicurezza ed efficienza dell'impianto.

*Nel giunto MF (maschio-femmina) entrambe le estremità sono filettate, filettatura maschio conica e filettatura femmina cilindrica; il giunto ha un rivestimento galvanico resistente alla corrosione degli agenti atmosferici.*

## Caratteristiche Tecniche

TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 10°C ÷ + 70°C
RESISTENZA ISOLAMENTO IN ARIA	10 MOHM
TENSIONE ISOLAMENTO IN ARIA	3.0 KV
PRESSIONE DI ESERCIZIO	10 KG/CM <sup>2</sup>
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"><li>• TRONCHETTO FORGIATO IN ACCIAIO API-5L GR.B</li><li>• BICCHIERE FORGIATO IN ACCIAIO ASTM A 105</li><li>• ANELLI ISOLANTI IN POLICARBONATO</li><li>• GUARNIZIONE IN HYTREL 40 D DUPOND</li><li>• ZINCATURA ELETTROLITICA</li></ul>


**Giunto Isolante Dielettrico MF PN10 Zincato**
**ATTACCHI**
**ESTREMITÀ FILETTATE ISO7/EN10226-1**
**DIMENSIONI (CONSULTARE IL DISEGNO TECNICO)**

SKU	DN	A	E	B	L1	PESO
20040Z	Ø 1/2"	21,3 MM	46 MM	28 MM	100 MM	0,4 KG
20000Z	Ø 3/4"	26,7 MM	53 MM	30 MM	110 MM	0,5 KG
20010Z	Ø 1"	33,4 MM	60 MM	32 MM	120 MM	0,7 KG
20015Z	Ø 1" 1/4	42,2 MM	71 MM	35 MM	135 MM	1,0 KG
20020Z	Ø 1" 1/2	48,3 MM	77 MM	37 MM	145 MM	1,2 KG
20025Z	Ø 2"	60,3 MM	90 MM	38 MM	150 MM	1,7 KG

**SKU**
**MODELLO**
**PREZZO**

0000020000Z	GIUNTO DIELETTRICO ZINCATO - Ø 3/4" MF	A RICHIESTA
0000020010Z	GIUNTO DIELETTRICO ZINCATO - Ø 1" MF	A RICHIESTA
0000020015Z	GIUNTO DIELETTRICO ZINCATO - Ø 1" 1/4 MF	A RICHIESTA
0000020020Z	GIUNTO DIELETTRICO ZINCATO - Ø 1" 1/2 MF	A RICHIESTA
0000020025Z	GIUNTO DIELETTRICO ZINCATO - Ø 2" MF	A RICHIESTA
0000020040Z	GIUNTO DIELETTRICO ZINCATO - Ø 1/2" MF	A RICHIESTA



## Giunto Isolante Dielettrico MF PN10 Zincato

