GRUPPO RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL

Versione I° Stadio con/senza valvole di blocco, portata 500 kg/h

Informazioni prodotto

Gruppo di riduzione doppia linea per GPL versione ***I° Stadio*** con/senza valvole di blocco, costituito da due linee identiche, di cui una di servizio e una di soccorso.

STRUTTURA DEL GRUPPO DI RIDUZIONE	
1	VALVOLA A SFERA
2	RIDUTTORE
3	VALVOLA A FARFALLA
4	BARILOTTO DI CONDENSA
5	MANOMETRO
6	VALVOLA A SFERA DI SPURGO
7	VALVOLA DI SICUREZZA
8	RUBINETTO A SPILLO
9	VALVOLA A SFERA A SQUADRA
10	VALVOLA DI BLOCCO MAX PRESSIONE - ***PRESENTE SOLO NEL SKU 13042***

Caratteristiche tecniche

PORTATA	500 KG/H

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


Gruppo Riduzione Doppia Linea per GPL


ATTACCO ENTRATA	DN 40
ATTACCO USCITA	DN 65
PRESSIONE IN ENTRATA	2 ÷ 18 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,5 BAR
TIPOLOGIA DI RIDUTTORE	MOD. ALFA 40
TIPO DI MANOMETRO	Ø 60 - ATTACCO RADIALE 1/4"
VALVOLA A FARFALLA	DN 65 - PN 16
VALVOLA A SFERA DI SPURGO	ATTACCO 1/4" - PN 16
ATTACCO VALVOLA DI SICUREZZA	1/4"
VALVOLA A SFERA A SQUADRA	ATTACCO 1/2" - PN 16
VALVOLA A SFERA	DN 40 - PN 40
DIAMETRO BARILOTTO DI CONDENSA	Ø 6"
VALVOLA DI BLOCCO MAX PRESSIONE	OPSO - ***PRESENTE SOLO NEL SKU 13042***
RUBINETTO A SPILLO	1/4" - PN 40

SKU	MODELLO	PREZZO
00000013041	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL I° STADIO - PORTATA 500 KG/H	**€8127.65 IVA ESCLUSA**
00000013042	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL I° STADIO - PORTATA 500 KG/H - CON VALVOLA DI BLOCCO	**€9300.7 IVA ESCLUSA**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Gruppo Riduzione Doppia Linea per GPL





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net