



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Rilevatori Fughe Gas e Antincendio > **Kit Rivelatore Gas Completo per Metano e GPL**

KIT RIVELATORE GAS COMPLETO PER METANO E GPL

Modello CD98, con elettrovalvola a riarmo manuale N.A.

Informazioni sul prodotto

CD 98, il kit rivelatore gas che utilizza sensori di tipo catalitico, dotati di ottima sensibilità al gas e contemporaneamente garantiscono un'elevata selettività agli interferenti normalmente presenti negli ambienti domestici e sovente causa di falsi allarmi (vapori di cotture, vini, alcool, detersivi, ammoniacca etc.); la sua elevata prestazione tecnica e la conformità della linea *LINEASICURA* alla norma, garantisce l'affidabilità del prodotto. I modelli lineasicura sono dotati di segnalazioni luminose di guasto, guasto di sistema, guasto di allarme e di un avvisatore acustico incorporato.

Caratteristiche del prodotto

- **Linearità:** il segnale prodotto dal sensore è proporzionale alla concentrazione di gas presente nell'ambiente
- **Selettività:** la reazione del sensore avviene solamente in presenza di gas combustibili
- **Stabilità:** la presenza di un compensatore termico interno consente una stabilità di risposta del sensore alla stessa concentrazione di gas col variare della temperatura e dell'umidità

Il kit comprende

- rivelatore fughe gas CD98 metano e/o GPL
- elettrovalvola in ottone a riarmo manuale N.A. (**SKU 50331**)

Caratteristiche Tecniche


Kit Rivelatore Gas Completo per Metano e GPL

RIVELATORE GAS CD98	
GAS RILEVABILI	<ul style="list-style-type: none"> • GPL - SKU 554015 / 554011 / 554010 • METANO - SKU 554012 / 554013 / 554014
ALIMENTAZIONE	230 VAC
ASSORBIMENTO	15 MA
TEMPO DI PRERISCALDAMENTO	20 SECONDI
SEGNALATORE ACUSTICO	BUZZER - 85 DB A 1 M.
SOGLIA DI ALLARME (TARATO IN FABBRICA)	6% L.I.E. (LIMITE INFERIORE DI ESPLOSIVITÀ)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	- 5°C ÷ + 50°C
UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO	30 ÷ 90% RH
RELÈ DI ALLARME	NC / C / NO
VITA SENSORE	4 ANNI
GRADO DI PROTEZIONE	IP42 (PROTETTO CONTRO ACQUA GOCCIOLANTE CON UN ANGOLO ENTRO ± 15° E PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 1 MM)
INDICATORI LED	<ul style="list-style-type: none"> • VERDE (ON): SE ACCESO SEGNA LA PRESENZA DI ALIMENTAZIONE AL RILEVATORE • GIALLO (FAULT): SE ACCESO SEGNA UN GUASTO AL SENSORE • ROSSO (ALARM): SE ACCESO SEGNA UN ALLARME
ATTACCHI	1/2" - 3/4" - 1"
DIMENSIONI	92 X 130 X 32 MM (LXHXP)

ELETTROVALVOLA - SKU 50331	
IMPIEGO	GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (GAS SECCHI)


Kit Rivelatore Gas Completo per Metano e GPL

ELETTROVALVOLA - SKU 50331	
TEMPERATURA AMBIENTE	- 20°C ÷ + 60°C
TENSIONI DI ALIMENTAZIONE	230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFASE, L'APPARECCHIO NON FUNZIONA SE ALIMENTATO TRIFASE)
CABLAGGIO ELETTRICO	PRESSACAPO M20 X 1.5
BOBINA	7 VA (8 VA 1")
POTENZA ASSORBITA	230 V = 7/8 VA
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	500 MBAR O 6 BAR
TEMPO DI CHIUSURA	< 1 S
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 (PROTETTA CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE E COMPLETAMENTE ERMETICA A POLVERI E FUMI)
MATERIALI	CORPO E BLOCCO PORTA BOBINA IN MONOBLOCCO DI OTTONE
RESISTENZA MECCANICA	GRUPPO 2
ATTACCHI	1/2" FF - 3/4" FF - 1" FF
CONFORMITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • DIRETTIVA EMC 2014/30/UE • DIRETTIVA LVD 2014/35/UE • DIRETTIVA ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODELLO	PREZZO
00000554010	KIT RIVELATORE FUGHE GAS MOD. CD 98 GPL - 230 VAC - 1"	€196.8 IVA ESCLUSA
00000554011	KIT RIVELATORE FUGHE GAS MOD. CD 98 GPL - 230 VAC - 3/4"	€163.8 IVA ESCLUSA



Kit Rivelatore Gas Completo per Metano e GPL

SKU	MODELLO	PREZZO
00000554012	KIT RIVELATORE FUGHE GAS MOD. CD 98 METANO - 230 VAC - 1/2"	€163.8 IVA ESCLUSA
00000554013	KIT RIVELATORE FUGHE GAS MOD. CD 98 METANO - 230 VAC - 3/4"	€163.8 IVA ESCLUSA
00000554014	KIT RIVELATORE FUGHE GAS MOD. CD 98 METANO - 230 VAC - 1"	€199.5 IVA ESCLUSA
00000554015	KIT RIVELATORE FUGHE GAS MOD. CD 98 GPL - 230 VAC - 1/2"	€170.85 IVA ESCLUSA

