

#### Kit Rivelatore Gas Completo per Metano e GPL



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Rilevatori Fughe Gas e Antincendio > **Kit Rivelatore Gas Completo per Metano e GPL** 

#### KIT RIVELATORE GAS COMPLETO PER METANO E GPL

Modello CD98, con elettrovalvola a riarmo manuale N.A.

# Informazioni sul prodotto

**CD 98**, il kit rivelatore gas che utilizza sensori di tipo catalitico, dotati di ottima sensibilità al gas e contemporaneamente garantiscono un elevata selettività agli interferenti normalmente presenti negli ambienti domestici e sovente causa di falsi allarmi (vapori di cotture, vini, alcool, detergenti, ammoniaca etc..); la sua elevata prestazione tecnica e la conformità della linea *LINEASICURA* alla norma, garantisce l'affidabilità del prodotto. I modelli lineasicura sono dotati di segnalazioni luminose di guasto, guasto di sistema, guasto di allarme e di un avvisatore acustico incorporato.

### Caratteristiche del prodotto

- Linearità: il segnale prodotto dal sensore è proporzionale alla concentrazione di gas presente nell'ambiente
- Selettività: la reazione del sensore avviene solamente in presenza di gas combustibili
- *Stabilità*: la presenza di un compensatore termico interno consente una stabilità di risposta del sensore alla stessa concentrazione di gas col variare della temperatura e dell'umidità

## Il kit comprende

- rivelatore fughe gas CD98 metano e/o GPL
- elettrovalvola in ottone a riarmo manuale N.A. (SKU 50331)

#### Caratteristiche Tecniche



Pagina: 1







RIVELATORE GAS CD98		
GAS RILEVABILI	• GPL - SKU 554015 / 554011 / 554010 • METANO - SKU 554012 / 554013 / 554014	
ALIMENTAZIONE	230 VAC	
ASSORBIMENTO	15 MA	
TEMPO DI PRERISCALDAMENTO	20 SECONDI	
SEGNALATORE ACUSTICO	BUZZER - 85 DB A 1 M.	
SOGLIA DI ALLARME (TARATO IN FABBRICA)	6% L.I.E. (LIMITE INFERIORE DI ESPLOSIVITÀ)	
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	- 5°C ÷ + 50°C	
UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO	30 ÷ 90% RH	
RELÈ DI ALLARME	NC/C/NO	
VITA SENSORE	4 ANNI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP42 (PROTETTO CONTRO ACQUA GOCCIOLANTE CON UN ANGOLO ENTRO ± 15° E PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 1 MM)	
INDICATORI LED	<ul> <li>VERDE (ON): SE ACCESO SEGNALA LA PRESENZA DI ALIMENTAZIONE AL RILEVATORE</li> <li>GIALLO (FAULT): SE ACCESO SEGNALA UN GUASTO AL SENSORE</li> <li>ROSSO (ALARM): SE ACCESO SEGNALA UN ALLARME</li> </ul>	
ATTACCHI	1/2" - 3/4" - 1"	
DIMENSIONI	92 X 130 X 32 MM (LXHXP)	

ELETTROVALVOLA - SKU 50331		
IMPIEGO	GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (GAS SECCHI)	









ELETTROVALVOLA - SKU 50331		
TEMPERATURA AMBIENTE	- 20°C ÷ + 60°C	
TENSIONI DI ALIMENTAZIONE	230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFASE, L'APPARECCHIO NON FUNZIONA SE ALIMENTATO TRIFASE)	
CABLAGGIO ELETTRICO	PRESSACAVO M20 X 1.5	
BOBINA	7 VA (8 VA 1")	
POTENZA ASSORBITA	230 V = 7/8 VA	
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	500 MBAR O 6 BAR	
TEMPO DI CHIUSURA	< 1 S	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 (PROTETTA CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE E COMPLETAMENTE ERMETICA A POLVERI E FUMI)	
MATERIALI	CORPO E BLOCCO PORTA BOBINA IN MONOBLOCCO DI OTTONE	
RESISTENZA MECCANICA	GRUPPO 2	
ATTACCHI	1/2" FF - 3/4" FF - 1" FF	
CONFORMITÀ	DIRETTIVA EMC 2014/30/UE     DIRETTIVA LVD 2014/35/UE     DIRETTIVA ROHS II 2011/65/UE	

SKU	MODELLO	PREZZO
00000554010	KIT RIVELATORE FUGHE GAS MOD. CD 98 GPL - 230 VAC - 1"	€190.0 IVA ESCLUSA
00000554011	KIT RIVELATORE FUGHE GAS MOD. CD 98 GPL - 230 VAC - 3/4"	€162.7 IVA ESCLUSA



Pagina: 3







SKU	MODELLO	PREZZO
00000554012	KIT RIVELATORE FUGHE GAS MOD. CD 98 METANO - 230 VAC - 1/2"	€162.7 IVA ESCLUSA
00000554013	KIT RIVELATORE FUGHE GAS MOD. CD 98 METANO - 230 VAC - 3/4"	€162.7 IVA ESCLUSA
00000554014	KIT RIVELATORE FUGHE GAS MOD. CD 98 METANO - 230 VAC - 1"	€190.0 IVA ESCLUSA
00000554015	KIT RIVELATORE FUGHE GAS MOD. CD 98 GPL - 230 VAC - 1/2"	€162.7 IVA ESCLUSA



