LIGHT TECNO-BLOCK

Supporti a pavimento

Informazioni prodotto

Il riciclaggio dei pneumatici dismessi è molto importante per l'ambiente, infatti con la loro trasformazione si può recuperare fino al 95% della gomma di cui sono fatti, avendo la possibilità di utilizzare di nuovo il materiale dandogli una nuova vita!

Il processo di lavorazione dei pneumatici dismessi prevede 3 step

1. ***Rimozione del metallo***
2. ***Distruzione del pneumatico***
3. ***Ulteriore macinazione fino ad ottenere polvere di gomma, l'ingrediente principale di cui sono composti i LIGHT TECNO-BLOCK***

I supporti a pavimento antivibranti ***LIGHT TECNO-BLOCK*** sono progettati per fornire una base stabile e sicura per condizionatori, pompe di calore, deumidificatori, etc..

Caratteristiche del prodotto

- realizzati in gomma vulcanizzata anti-UV
- completi di profilo d'alluminio anticorrosione (dimensione della scanalatura varibile in base al modello)
- vengono forniti con viteria di fissaggio standard in acciaio inox e livella per il corretto posizionamento

Caratteristiche tecniche

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU	*DIMENSIONI*	*PORTATA - SCANALATURA - PROFILO*	*TEMPERATURA DI UTILIZZO*
12130	160X450X90 MM (PXLXH)	180 KG (*PORTATA MASSIMA **AL PEZZO***) - SCANALATURA 11 MM - *PROFILO 21 MM*	- 40°C ÷ + 80°°C
12131	160X600X90 MM (PXLXH)	200 KG (*PORTATA MASSIMA **AL PEZZO***) - SCANALATURA 11 MM - *PROFILO 21 MM*	
12132	160X1000X90 MM (PXLXH)	220 KG (*PORTATA MASSIMA **AL PEZZO***) - SCANALATURA 11 MM - *PROFILO 21 MM*	
12136	160X450X90 MM (PXLXH)	180 KG (*PORTATA MASSIMA **AL PEZZO***) - SCANALATURA 20 MM - *PROFILO 41 MM*	
12137	160X600X90 MM (PXLXH)	200 KG (*PORTATA MASSIMA **AL PEZZO***) - SCANALATURA 20 MM - *PROFILO 41 MM*	
12138	160X1000X90 MM (PXLXH)	220 KG (*PORTATA MASSIMA **AL PEZZO***) - SCANALATURA 22 MM - *PROFILO 41 MM*	

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Light Tecno-Block

SKU	MODELLO	PREZZO
00000012130	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. LIGHT TECNO-BLOCK 160X450X90 MM - 180 KG - SCANALATURA 11 MM - PROFILO 21 MM	€27.85 IVA ESCLUSA
00000012131	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. LIGHT TECNO-BLOCK 160X600X90 MM - 200 KG - SCANALATURA 11 MM - PROFILO 21 MM	€38.25 IVA ESCLUSA
00000012132	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. LIGHT TECNO-BLOCK 160X1000X90 MM - 220 KG - SCANALATURA 11 MM - PROFILO 21 MM	€64.45 IVA ESCLUSA
00000012136	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. LIGHT TECNO-BLOCK 160X450X90 MM - 180 KG - SCANALATURA 20 MM - PROFILO 41 MM	€43.15 IVA ESCLUSA
00000012137	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. LIGHT TECNO-BLOCK 160X600X90 MM - 200 KG - SCANALATURA 20 MM - PROFILO 41 MM	€60.75 IVA ESCLUSA
00000012138	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. LIGHT TECNO-BLOCK 160X1000X90 MM - 220 KG - SCANALATURA 20 MM - PROFILO 41 MM	€78.35 IVA ESCLUSA







TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net