LIQUIDBLUE HEAT PUMP

Prodotto biocida, anticorrosivo e antincrostante, specifico per pompe di calore

Informazioni prodotto

Prodotto chimico ausiliario che inibisce la proliferazione batterica, antincrostante e anticorrosivo per circuiti chiusi; ideale per circuiti con temperature comprese tra -10°C e + 130°C. Per uso professionale.

SPECIFICO PER POMPE DI CALORE

Vantaggi

- previene la corrosione da ossigeno
- previene e rimuovere i depositi grazie all'azione disperdente del prodotto
- inibisce la proliferazione batterica e sottoprodotti
- da facile manipolazione
- di semplice determinazione analitica
- contiene indicatore di attività
- non contiene sostanze limitanti per lo scarico

Applicazione e Dosaggio

LiquidBlue Heat Pump deve essere immesso nel circuito mediante pompa dosatrice, da rendere proporzionale all'alimento, il punto di iniezione suggerito risulta il serbatoio di alimento o un altro punto conveniente nel circuito. Il dosaggio ottimale per una corretta protezione dell'impianto è di *1 litro ogni 100 litri di acqua nel sistema.*

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Caratteristiche tecniche

CATEGORIA	PRODOTTO CHIMICO AUSILIARIO PER TRATTAMENTO ACQUE
APPLICAZIONE	ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO BIOCIDA PER CIRCUITI CHIUSI
ASPETTO	LIQUIDO
COLORE	LEGGERMENTE GIALLINO
PH	7,8
DENSITÀ RELATIVA	1,04
PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE	< 0°C
SOLUBILITÀ ACQUA	COMPLETAMENTE MISCIBILE
CONTENITORI DA EVITARE	EVITARE IL CONTATTO CON ALLUMINIO, ZINCO, NICHEL, RAME E LE SUE LEGHE
FORMATO	• 1 L - ***SKU 70097*** • 5 L - ***SKU 70098***

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070097	LIQUIDBLUE HEAT PUMP - 1 L	**€25.55 IVA ESCLUSA**
00000070098	LIQUIDBLUE HEAT PUMP - 5 L	**€119.1 IVA ESCLUSA**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net