



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Manometri per Acqua/gas e Termometri > **Manometro Digitale Pressione Differenziale**

MANOMETRO DIGITALE PRESSIONE DIFFERENZIALE

Modello SI-PM3

Informazioni sul prodotto

Manometro digitale con le dimensioni di un palmare, consente di misurare agevolmente la pressione differenziale, velocità dell'aria e portata dell'aria.

Caratteristiche del prodotto

- schermo LCD retroilluminato
- supporto magnetico per un facile fissaggio
- velocità e portata aria con tubi Pitot (*opzionale*)
- fornito con borsa per il trasporto
- applicazione di misura Si-HVACR: applicazione Bluetooth® gratuita per smartphone

Applicazione mobile per la misura Si-HVACR

L'applicazione mobile per la misura Si-HVACR consente di visualizzare e registrare le misurazioni in tempo reale

- visualizza facilmente differenti parametri
- sfoglia la cronologia delle misurazioni salvate e i grafici dei dati (valori medi, min e max etc..)
- crea rapporti (PDF, CVS o XML) e aggiunge fino a 4 foto

Scaricala qui!

- <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sauermann.SiHVACR>
- <https://apps.apple.com/fr/app/si-hvacr-measurement-mobileapp/id1475739979>



Il kit comprende

- 2 tubi trasparenti Ø 4 x 6 mm, lunghezza 1 m
- certificato di conformità
- guida avvio rapido
- 3 batterie alcaline LR03 AAA 1.5 V
- borsa per il trasporto

Caratteristiche Tecniche

RANGE DI MISURA	- 150 ÷ + 150 HPA (- 60 ÷ + 60 IN H ₂ O)
ELEMENTO DI MISURA	SENSORE PIEZORESISTIVO
SOVRAPRESSIONE AMMISSIBILE	750 MBAR (301 IN H ₂ O)
CONNESSIONE	CONNETTORI GRADUATI DA Ø 5,1 A 6,2 MM
DISPLAY	DISPLAY LCD MONOCROMATICO INTEGRATO A 7 SEZIONI A 2 RIGHE RETROILLUMINATO
TASTIERA	1 PULSANTE ON/OFF - RETROILLUMINAZIONE
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	3 BATTERIE ALCALINE LR03 AAA 1.5 V
ALIMENTAZIONE	4.5 V
DURATA BATTERIA	170 ORE (SENZA RETROILLUMINAZIONE E COMUNICAZIONE WIRELESS)



Manometro Digitale Pressione Differenziale

PROTEZIONE	IP40 (NON PROTETTO DALL'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 1 MM)
COMUNICAZIONE WIRELESS	<ul style="list-style-type: none"> • PORTATA FINO A 15 M, SECONDO LA POTENZA DEL SEGNALE RADIO DELLO SMARTPHONE • VERSIONI MINIME RICHIESTE: ANDROID 5.0, IOS 12.4, BLE 4.0
CONDIZIONI AMBIENTALI	ARIA E GAS NEUTRI
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO	DA 0°C A 50°C (IN CONDIZIONI NON CONDENSANTI)
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE	- 20°C ÷ + 70°C
AUTO SPEGNIMENTO	10 MINUTI (PUÒ ESSERE DISATTIVATO)
PESO	200 G (BATTERIE COMPRESSE)
DIMENSIONI	70 X 141 X 33 MM (LXHXP)

SKU	MODELLO	PREZZO
00000R01610	MANOMETRO DIGITALE PRESSIONE DIFFERENZIALE - SI-PM3	€356.9 IVA ESCLUSA



Manometro Digitale Pressione Differenziale

