



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Manometri per Acqua/gas e Termometri > **Manometro Digitale Pressione Differenziale**

# MANOMETRO DIGITALE PRESSIONE DIFFERENZIALE

Modello SI-PM3

## Informazioni sul prodotto

Manometro digitale con le dimensioni di un palmare, consente di misurare agevolmente la pressione differenziale, velocità dell'aria e portata dell'aria.

## Caratteristiche del prodotto

- schermo LCD retroilluminato
- supporto magnetico per un facile fissaggio
- velocità e portata aria con tubi Pitot (*opzionale*)
- fornito con borsa per il trasporto
- applicazione di misura Si-HVACR: applicazione Bluetooth® gratuita per smartphone

## Applicazione mobile per la misura Si-HVACR

L'applicazione mobile per la misura Si-HVACR consente di visualizzare e registrare le misurazioni in tempo reale

- visualizza facilmente differenti parametri
- sfoglia la cronologia delle misurazioni salvate e i grafici dei dati (valori medi, min e max etc..)
- crea rapporti (PDF, CVS o XML) e aggiunge fino a 4 foto

## Scaricala qui!

- <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sauermann.SiHVACR>
- <https://apps.apple.com/fr/app/si-hvacr-measurement-mobileapp/id1475739979>



## Il kit comprende

- 2 tubi trasparenti Ø 4 x 6 mm, lunghezza 1 m
- certificato di conformità
- guida avvio rapido
- 3 batterie alcaline LR03 AAA 1.5 V
- borsa per il trasporto

## Caratteristiche Tecniche

<b>RANGE DI MISURA</b>	- 150 ÷ + 150 HPA (- 60 ÷ + 60 IN H <sub>2</sub> O)
<b>ELEMENTO DI MISURA</b>	SENSORE PIEZORESISTIVO
<b>SOVRAPRESSIONE AMMISSIBILE</b>	750 MBAR (301 IN H <sub>2</sub> O)
<b>CONNESSIONE</b>	CONNETTORI GRADUATI DA Ø 5,1 A 6,2 MM
<b>DISPLAY</b>	DISPLAY LCD MONOCROMATICO INTEGRATO A 7 SEZIONI A 2 RIGHE RETROILLUMINATO
<b>TASTIERA</b>	1 PULSANTE ON/OFF - RETROILLUMINAZIONE
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	3 BATTERIE ALCALINE LR03 AAA 1.5 V
<b>ALIMENTAZIONE</b>	4.5 V
<b>DURATA BATTERIA</b>	170 ORE (SENZA RETROILLUMINAZIONE E COMUNICAZIONE WIRELESS)



## Manometro Digitale Pressione Differenziale

<b>PROTEZIONE</b>	IP40 (NON PROTETTO DALL'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 1 MM)
<b>COMUNICAZIONE WIRELESS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PORTATA FINO A 15 M, SECONDO LA POTENZA DEL SEGNALE RADIO DELLO SMARTPHONE</li> <li>• VERSIONI MINIME RICHIESTE: ANDROID 5.0, IOS 12.4, BLE 4.0</li> </ul>
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI</b>	ARIA E GAS NEUTRI
<b>CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO</b>	DA 0°C A 50°C (IN CONDIZIONI NON CONDENSANTI)
<b>TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE</b>	- 20°C ÷ + 70°C
<b>AUTO SPEGNIMENTO</b>	10 MINUTI (PUÒ ESSERE DISATTIVATO)
<b>PESO</b>	200 G (BATTERIE COMPRESSE)
<b>DIMENSIONI</b>	70 X 141 X 33 MM (LXHXP)

SKU	MODELLO	PREZZO
00000R01610	MANOMETRO DIGITALE PRESSIONE DIFFERENZIALE - SI-PM3	€391.9 IVA ESCLUSA



## Manometro Digitale Pressione Differenziale

