MANOMETRO ELETTRONICO

Modello MP210I

Informazioni prodotto

Nuovo manometro per la misura della pressione fino a 1 bar (con sensore MPR 10000), idoneo per la misura di gas e liquidi; questo strumento può stampare i valori misurati e memorizzarli per il trasferimento a PC. Dotato di software interno per le prove di tenuta impianto gas UNI 7129 (con pompa esterna a corredo) e UNI 11173:2012; inoltre è possibile misurare il tiraggio a norma UNI 10845 correlato a 20°C.

Caratteristiche del prodotto

- misura pressione e fughe di gas
- moduli intercambiabili
- 2 ingressi di temperatura Pt100
- ampio display grafico
- rapporto di taratura

Il kit comprende

- valigetta di trasporto
- terminale in acciaio inossidabile Ø 6 x 100 mm
- carica batteria
- cavo USB
- rapporto di taratura
- stampante ad infrarossi (con 4 batterie e carta di ricambio inclusi)
- cavo mini-DIN per sonda
- kit tenuta impianto KEG-3
- moduli di pressione MPR 10000 e MPR 500

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

- tubo di silicone Ø 4 x 7 mm
- tubo di cristallo Ø 4 x 6 mm

Sonde disponibili (SOLO SU RICHIESTA)

- sonda temperatura
- sonda CO/temperatura
- sonda perdite gas
- sonda tachimetrica ottica/contatto

Caratteristiche tecniche

RANGE DI MISURA	• DA 0 A ± 1000 MBAR *(MODULO PRESSIONE MPR 10000)* • DA 0 A ± 500 MBAR *(MODULO PRESSIONE MPR 500)*
RISOLUZIONE	• 0,01 MBAR *(MODULO PRESSIONE MPR 10000)* • 0,1 MBAR *(MODULO PRESSIONE MPR 500)*
PRECISIONE DI MISURA	• ± 0,2% DELLA MISURA ± 0,1 MBAR • ± 0,2% DELLA MISURA ± 0,5 MBAR
UNITÀ	• PA, MMH_2O, IN WG, MBAR, HPA, MMHG, DAPA, KPA *(MODULO PRESSIONE MPR 10000)* • MMH_2O, IN WG, MBAR, HPA, MMHG, DAPA, KPA, PSI *(MODULO PRESSIONE MPR 500)*
DISPLAY	TOUCH SCREEN
INTERFACCIA	USB / IR
ALIMENTAZIONE	LI-ION 4,8 V, 1500 M/AH

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Manometro Elettronico

DIMENSIONI	104 X 204 X 63 MM (LXHXP)
PESO	485 G
TEMPERATURA DI LAVORO	0°C ÷ + 50°C
GRADO DI PROTEZIONE	IP54 (PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE E PROTETTO CONTRO LA POLVERE, TALE DA NON INFIERIRE CON IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO)
SOVRAPRESSIONE CONCESSA	• 1200 MBAR *(MODULO PRESSIONE MPR 1000)* • 2 BAR *(MODULO PRESSIONE MPR 500)*

SKU	MODELLO	PREZZO
00000090014	MANOMETRO MULTIFUNZIONALE - MP210I	€3104.05 IVA ESCLUSA







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Manometro Elettronico









Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net