FASTPIPE® TWIN

Matassa tubo binato con rivestimento UV-PRO

Informazioni prodotto

Mette insieme tutti i vantaggi del sistema ***FastPipe®*** con in più la comodità di posare contemporaneamente due tubi con diametri diversi. I due tubi sono accoppiati senza uso di colle, ma tramite goffratura superficiale. I tubi possono essere posati insieme e, prima di procedere con la raccordatura, separarti in prossimità della misura desiderata e tagliati.

Il tubo in matasse è disponibile in diverse configurazioni

- senza rivestimento (matasse da 50 m)
- con rivestimento 6 mm bianco
- con rivestimento 6 mm UV-Pro (grigio)

Il tubo è conforme inoltre alle seguenti normative

- Conformità globale alla normativa: **UNI EN 1736:2009 (EN 1736:2008)**
- Rivestimento (conducibilità termica): **UNI 8457 - UNI 9174**
- Rivestimento (resistenza al fuoco): **UNI EN 1382:2014 - UL 94:2001**
- Resistenza alla permeazione: **EN 1736 Top Performer Classe 1**

Cos'è UV-PRO?

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

È un rivestimento di colore grigio perlato resistente ai raggi UV e all'aggressione della luce solare 3 volte più della comune pellicola in polietilene. Questo tipo di rivestimento preserva sia la tubazione che il rivestimento isolante, ed è quindi in grado di garantire un ottimo rendimento dell'impianto di climatizzazione.
Si ricorda in ogni caso di far riferimento al manuale di istruzioni sulle corrette pratiche per la protezione delle tubazioni dall'esposizione diretta alla luce solare.

Caratteristiche tecniche

GAS COMPATIBILI	R410A - R32 - R134A - R404A - R407C - R454B (***NON COMPATIBILE CON GAS R22***)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 30°C ÷ + 110°C (*RESISTE ANCHE A PICCHI 130°C NON CONTINUI*)
PRESSIONE MASSIMA DI UTILIZZO	60 BAR

RAGGI DI CURVATURA MINIMI			
1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
65 MM	95 MM	130 MM	170 MM

COPPIA DI SERRAGGIO				
	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
RACCOMANDATA	15-17 NM	28-32 NM	38-42 NM	60-68 NM
MAX	20 NM	35 NM	45 NM	80 NM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000012172	FASTPIPE® TWIN Ø 1/4" + 5/8" - L. 25 M	SU RICHIESTA

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

FastPipe® TWIN

SKU	MODELLO	PREZZO
00000012173	MATASSA DI TUBO FASTPIPE® TWIN UV-PRO Ø 3/8" + 5/8" - L. 25 M	SU RICHIESTA
00000012170	FASTPIPE® TWIN Ø 1/4" + 3/8" - 50 M - 1 PZ.	€775.15 IVA ESCLUSA
00000012171	FASTPIPE® TWIN Ø 1/4" + 1/2" - 50 M - 1 PZ.	€955.25 IVA ESCLUSA





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net