



## Misuratori di TDS

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Addolcitori, Misuratori Tds, Durezza e P8 > **Misuratori di TDS**

# MISURATORI DI TDS

Misuratori di TDS (totale sali disciolti)

## Informazioni sul prodotto

**EC150** - Strumento indispensabile per la compilazione del libretto d'impianto, misura TDS (Totale Sali Disciolti), conducibilità e temperatura.

## Caratteristiche del prodotto

- ampio schermo LCD
- funzione data hold e autospegnimento per una massima efficienza della batteria
- per la misura dei gradi francesi è sufficiente dividere per 10 il valore del TDS (ppm)
- memorizzazione dati
- autocalibrazione con soluzioni campione

**TDS039** - Strumento indispensabile per la compilazione del libretto d'impianto, misura TDS (Totale Sali Disciolti), conducibilità e temperatura.

## Caratteristiche del prodotto

- ampio schermo LCD
- autospegnimento
- per la misura dei gradi francesi è sufficiente dividere per 10 il valore del TDS (ppm)
- memorizzazione dati
- la misurazione viene eseguita attraverso la sonda metallica di cui è dotato


**Misuratori di TDS**
**Caratteristiche Tecniche**

SKU R00473	
<b>ACCURATEZZA</b>	CONDUCIBILITÀ E TDS: 1% FONDO SCALA ± CIFRA
<b>ACCURATEZZA TEMPERATURA</b>	± 0.5°C
<b>AUTOSPEGNIMENTO</b>	DOPO 20 MINUTI DI INATTIVITÀ
<b>PROTEZIONE</b>	IP65 (COMPLETAMENTE ERMETICO A POLVERI E FUMI, PROTETTO INVECE CONTRO GETTI D'ACQUA DA QUALESIASI DIREZIONE)
<b>ALIMENTAZIONE</b>	4 BATTERIE A "BOTTONE" LR44
<b>FATTORE DI CONVERSIONE</b>	TDS MODIFICABILE DA 0.4 A 1.0
<b>DIMENSIONI</b>	165 X 35 X 32 MM
<b>COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA MODIFICABILE</b>	

SKU R00474	
<b>AUTONOMIA BATTERIA</b>	1000 ORE DI AUTONOMIA
<b>ALIMENTAZIONE</b>	2 X 1,5 V (BATTERIE A BOTTONE)
<b>ACCURATEZZA</b>	± 2% FS ± 1°C
<b>DIMENSIONI</b>	142 X 25 X 15 CM



## Misuratori di TDS

SKU R00474

AUTOCOMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA

SKU	MODELLO	PREZZO
00000R00474	MISURATORE MOD. TDS039	€92.0 IVA ESCLUSA

