



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Addolcitori, Misuratori Tds, Durezza e P8 > **Misuratori di TDS**

## MISURATORI DI TDS

Misuratori di TDS (totale sali disciolti)

### Informazioni sul prodotto

**EC150** - Strumento indispensabile per la compilazione del libretto d'impianto, misura TDS (Totale Sali Disciolti), conducibilità e temperatura.

### Caratteristiche del prodotto

- ampio schermo LCD
- funzione data hold e autospegnimento per una massima efficienza della batteria
- per la misura dei gradi francesi è sufficiente dividere per 10 il valore del TDS (ppm)
- memorizzazione dati
- autocalibrazione con soluzioni campione

**TDS039** - Strumento indispensabile per la compilazione del libretto d'impianto, misura TDS (Totale Sali Disciolti), conducibilità e temperatura.

### Caratteristiche del prodotto

- ampio schermo LCD
- autospegnimento
- per la misura dei gradi francesi è sufficiente dividere per 10 il valore del TDS (ppm)
- memorizzazione dati
- la misurazione viene eseguita attraverso la sonda metallica di cui è dotato



## Caratteristiche Tecniche

<b>SKU R00473</b>	
<b>ACCURATEZZA</b>	CONDUCIBILITÀ E TDS: 1% FONDO SCALA $\pm$ CIFRA
<b>ACCURATEZZA TEMPERATURA</b>	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
<b>AUTOSPEGNIMENTO</b>	DOPO 20 MINUTI DI INATTIVITÀ
<b>PROTEZIONE</b>	IP65 (COMPLETAMENTE ERMETICO A POLVERI E FUMI, PROTETTO INVECE CONTRO GETTI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE)
<b>ALIMENTAZIONE</b>	4 BATTERIE A "BOTTONE" LR44
<b>FATTORE DI CONVERSIONE</b>	TDS MODIFICABILE DA 0.4 A 1.0
<b>DIMENSIONI</b>	165 X 35 X 32 MM
<b>COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA MODIFICABILE</b>	

<b>SKU R00474</b>	
<b>AUTONOMIA BATTERIA</b>	1000 ORE DI AUTONOMIA
<b>ALIMENTAZIONE</b>	2 X 1,5 V (BATTERIE A BOTTONE)
<b>ACCURATEZZA</b>	$\pm 2\%$ FS $\pm 1^{\circ}\text{C}$
<b>DIMENSIONI</b>	142 X 25 X 15 CM



Misuratori di TDS

SKU R00474

AUTOCOMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA

SKU	MODELLO	PREZZO
00000R00474	MISURATORE MOD. TDS039	€96.6 IVA ESCLUSA

