POMPA ECOLINE

Per scarico condensa

Informazioni prodotto

Pompa ECOLINE, studiata per climatizzatori con potenza fino a 8 kW; il suo funzionamento è a pistone in linea.

Caratteristiche del prodotto

- ultra compatta con installazione facile in canalina o direttamente nel climatizzatore
- connettori rapidi che ne facilitano la manutenzione
- serbatoio trasparente smontabile per una facile visione dello stato del serbatoio
- tutti gli accessori per l'installazione sono inclusi nella confezione
- gancio di fissaggio per fissare la pompa
- dotata di protezione termica e filtro integrato

Il kit comprende

- *Pompa Ecoline*
- blocco di rilevazione
- adesivo in velcro per il fissaggio del blocco di rilevazione
- tubo d'entrata
- 3 fascette di serraggio
- istruzioni per il montaggio

Caratteristiche tecniche

ALIMENTAZIONE	220-240 V 50/60 HZ 19 W

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Pompa Ecoline

PORTATA MASSIMA	13,2 L/H
ASPIRAZIONE MASSIMA	1,5 M
MAX SPINTA	10 M
DIMENSIONI BLOCCO POMPA	92X30X30 MM (BXPXH)
DIMENSIONI BLOCCO DI RILEVAZIONE	90X32X42 MM (BXPXH)
GRADO DI PROTEZIONE	IP64 (COMPLETAMENTE ERMETICO A POLVERI E FUMI, PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE)

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011946	POMPA ECOLINE	€118.05 IVA ESCLUSA







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Pompa Ecoline



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net