



POMPA SCARICO CONDENZA NUVOLA 2.0

Per scarico condensa nebulizzata

Informazioni sul prodotto

NUVOLA 2.0, la pompa scarico condensa a scarico nebulizzato che permette di smaltire la condensa dei climatizzatori verso l'esterno, nebulizzando l'acqua raccolta in particelle che si dissolvono nell'aria fino ad una distanza di 50 m. Il suo funzionamento non necessita di impianto di scarico ed è completamente automatico, essendo dotata di microprocessore è in grado di adattarsi in maniera ottimale al funzionamento del climatizzatore.

Caratteristiche del prodotto

- facile installazione
- elimina definitivamente il problema di scarico della condensa generata dal climatizzatore
- ha un funzionamento completamente automatico, tramite il microprocessore è in grado di adattarsi in maniera ottimale al funzionamento del climatizzatore
- può essere installato all'unità esterna, in quanto resistente alla pioggia
- consumi ridotti

STRUTTURA POMPA

1	SCHEDA ELETTRONICA DI CONTROLLO
2	POMPA AD ALTA PRESSIONE IGNIFUGA
3	SERBATOIO DI ACCUMULO
4	SENSORE DI LIVELLO



Pompa Scarico Condensa NUVOLA 2.0

Il kit comprende

- Pompa NUVOLA 2.0
- ugello nebulizzatore ispezionabile
- 1,5 m tubo polietilene Ø 4,6 mm
- staffetta per ugello nebulizzatore
- kit tasselli per fissaggio a muro
- fascetta 2,4 x 200 mm
- filtro anti-impurità (2 pz)
- adattatore per tubo corrugato

KIT DI MANUTENZIONE

È disponibile anche il kit di manutenzione per il ripristino delle funzionalità, comprende:

- pannello isofonico
- ugelli in metallo ispezionabili
- tubo in polietilene
- set filtri anti-impurità
- gomito girevole
- fascette stringitubo

Caratteristiche Tecniche

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 V AC 50 HZ ± 10%
POTENZA ELETTRICA IMPIEGATA	50 W
PORTATA MASSIMA	18 L/H
PRESSIONE MASSIMA	16 BAR


Pompa Scarico Condensa NUVOLA 2.0

MANDATA MASSIMA ORIZZONTALE (SCARICO LIBERO)	50 M
LIVELLO SONORO A 1,5 M (SCARICO LIBERO)	35 DB(A)
STATO DI FUNZIONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • VERDE LAMPEGGIANTE: PRESENZA RETE, STATO DI ATTESA • VERDE FISSO: ATTIVAZIONE DELLA POMPA • ROSSO LAMPEGGIANTE: SVUOTAMENTO SERBATOIO, NUVOLA 2.0 È IN NORMALE FUNZIONAMENTO AUTOMATICO • ROSSO FISSO: ANOMALIA TEMPORANEA, POMPA SURRISCALDATA (ATTENDERE 20 MINUTI CIRCA, IL SISTEMA SI RIPRISTINA AUTOMATICAMENTE)
DIMENSIONI	140 X 160 X 69 MM (HXLXP)
PESO	1340 G
GRADO DI PROTEZIONE	IP53

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011932	POMPA PER SCARICO CONDENZA NUVOLA 2.0	€290.0 IVA ESCLUSA
00000011933	ROTOLO TUBO TRASPARENTE - 50 M - Ø 6X4 MM	€140.0 IVA ESCLUSA
00000011934	ROTOLO TUBO TRASPARENTE - 10 M - Ø 6X4 MM	€26.9 IVA ESCLUSA



Pompa Scarico Condensa NUVOLA 2.0

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011935	KIT DI MANUTENZIONE PER POMPA NUVOLA	€120.6 IVA ESCLUSA

