POMPA SCARICO CONDENSA NUVOLA 2.0

Per scarico condensa nebulizzata

Informazioni prodotto

NUVOLA 2.0, la pompa scarico condensa a scarico nebulizzato che permette di smaltire la condensa dei climatizzatori verso l'esterno, nebulizzando l'acqua raccolta in particelle che si dissolvono nell'aria fino ad una distanza di 50 m. Il suo funzionamento non necessita di impianto di scarico ed è completamente automatico, essendo dotata di microprocessore è in grado di adattarsi in maniera ottimale al funzionamento del climatizzatore.

Caratteristiche del prodotto

- facile installazione
- elimina definitivamente il problema di scarico della condensa generata dal climatizzatore
- ha un funzionamento completamente automatico, tramite il microprocessore è in grado di adattarsi in maniera ottimale al funzionamento del climatizzatore
- può essere installato all'unità esterna, in quanto resistente alla pioggia
- consumi ridotti

STRUTTURA POMPA	
1	SCHEDA ELETTRONICA DI CONTROLLO
2	POMPA AD ALTA PRESSIONE IGNIFUGA
3	SERBATOIO DI ACCUMULO
4	SENSORE DI LIVELLO

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Il kit comprende

- Pompa *NUVOLA 2.0*
- ugello nebulizzatore ispezionabile
- 1,5 m tubo polietilene Ø 4,6 mm
- staffetta per ugello nebulizzatore
- kit tasselli per fissaggio a muro
- fascetta 2,4 x 200 mm
- filtro anti-impurità (2 pz)
- adattatore per tubo corrugato

KIT DI MANUTENZIONE

È disponibile anche il kit di manutenzione per il ripristino delle funzionalità, comprende:

- pannello isofonico (1 pz)
- ugelli in metallo ispezionabili (2 pz)
- tubo in polietilene 6x4 (5 m)
- set filtri anti-impurità (5 pz)
- gomito girevole (1 pz)
- fascette stringitubo (2 pz)

Caratteristiche tecniche

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	220-240 V / 50 HZ
TIPOLOGIA	DISPERSORE DI CONDENSA MEDIANTE SPRUZZO A PRESSIONE (NEBULIZZATORE)
CAPACITA' MASSIMA SERBATOIO	275 ML
CAPACITA' UTILE SERBATOIO	219 ML

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Pompa Scarico Condensa NUVOLA 2.0

EROGAZIONE	2.5 L/H CON UGELLO
PRESSIONE MASSIMA DI NEBULIZZAZIONE	8 BAR
CONSUMO ENERGETIVO PONDERATO	50 W CICLO / 0.5 W ATTESA
RUMOROSITA'	60 DB(A)
MOTORE	POMPA A VIBRAZIONE
INSTALLAZIONE	LIBERA INSTALLAZIONE
DIMENSIONI	158 X 160 X 69 MM (LXHXP)
PESO	1340 G

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011932	POMPA PER SCARICO CONDENSA NUVOLA 2.0	€304.5 IVA ESCLUSA
00000011933	ROTOLO TUBO TRASPARENTE - 50 M - Ø 6X4 MM	€147.0 IVA ESCLUSA
00000011934	ROTOLO TUBO TRASPARENTE - 10 M - Ø 6X4 MM	€28.25 IVA ESCLUSA
00000011935	KIT DI MANUTENZIONE PER POMPA NUVOLA	€126.65 IVA ESCLUSA







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Pompa Scarico Condensa NUVOLA 2.0











Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net