



POMPA TECNOSLIM

Piccola, sottile e silenziosa

Informazioni sul prodotto

Pompa **TECNOSLIM**, piccola, sottile e silenziosa, adatta anche per condizionatori con potenza frigorifera; viene fornita completa di accessori per l'installazione.

N°	DESCRIZIONE
1	CORPO POMPA
2	TUBO CRYSTAL DIAMETRO INTERNO Ø 6 MM
3A	COPERCHIO DEL SERBATOIO E CAVO DEL SENSORE
3B	GALLEGGIANTE
3C	FILTRO DEL SERBATOIO
3D	SERBATOIO
4	TUBO CRYSTAL DIAMETRO INTERNO Ø 6 MM DA 1,5 M
5	TUBO D'INGRESSO DEL CONDENSATO
6	CAVO DI ALIMENTAZIONE
7	2 STRISCE AUTOADESIVE IN VELCRO
8	4 FASCETTE DA 200 MM X 5 MM
PER COMPLETARE L'INSTALLAZIONE, SARANNO NECESSARI ALCUNI METRI DI TUBO CRYSTAL IN PVC, CON DIAMETRO Ø 6X9 MM	



Caratteristiche Tecniche

FLUSSO MASSIMO	15 L/H (LUNGHEZZA SCARICO 0 M)
ALIMENTAZIONE	230 V 50-60 HZ
POTENZA MASSIMA SPLIT	16 KW - 54600 BTU/H
ALTEZZA DI ASPIRAZIONE MASSIMA	2 M
ALTEZZA SPINTA MASSIMA	12 M
CAPACITÀ SERBATOIO	40 CC
DIMENSIONI POMPA	112X29X29 MM (LXPXH)
DIMENSIONI TUBO DI SCARICO	<ul style="list-style-type: none"> • Ø INTERNO: 6 MM • Ø ESTERNO: 9 MM
TEMPERATURA MASSIMA DELL'ACQUA	40°C
RUMOROSITÀ	19 DB (A) 1 M
INTERRUTTORE DI SICUREZZA	3A NORMALMENTE CHIUSO
GRADO DI PROTEZIONE	IPX5 (INVOLUCRO PROTETTO CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE)
CLASSE DI ISOLAMENTO TERMICO	II

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011944	POMPA TECNOSLIM	€157.8 IVA ESCLUSA



Pompa TECNOSLIM

