REGOLATORI ALTA, MEDIA E BASSA PRESSIONE

Serie Alfa 150, regolazione ad azione diretta bilanciato

Informazioni prodotto

Regolatori serie *Alfa 150* regolazione ad azione diretta bilanciati, dotati di presa d'impulso esterna, adatti per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL. *Fornibile completo di valvola di blocco di minima e massima pressione a valle.*

Disponibile anche la valvola di blocco di minima e di massima pressione (*sku 2655*).

Caratteristiche tecniche

PORTATA	***VEDI TABELLA SOTTOSTANTE***
ATTACCO ENTRATA	DN 150
ATTACCO USCITA	DN 150
PRESSIONE IN ENTRATA	• *MODELLI BP* 0,5 ÷ 5 BAR (***SKU 2651 / 2657***) • *MODELLI MP* 0,5 ÷ 5 BAR (***SKU 2652 / 2658***) • *MODELLI AP* MAX 18 BAR (***SKU 2653 / 2659***)
PRESSIONE IN USCITA	• *MODELLI BP* 16 ÷ 320 MBAR (***SKU 2651 / 2657***) • *MODELLI MP* 0,2 ÷ 1 BAR (***SKU 2652 / 2658***) • *MODELLI AP* 0,8 ÷ 1,5 BAR (***SKU 2653 / 2659***)
CLASSE DI PRECISIONE	RG FINO A 5 / SG ± 10%
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 14

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

MATERIALI	• CORPO: GHISA GS 400 (***SKU 2651 / 2652 / 2653***) • CORPO: ACCIAIO (***SKU 2657 / 2658 / 2659***) • TESTATA: ACCIAIO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH
DIMENSIONI	850 X 451 X 220 MM

TABELLA PORTATE M^3/H MODELLI BASSA PRESSIONE (BP)		***PRESSIONE IN ENTRATA***			
		0,2 BAR	0,3 BAR	0,5 BAR	1 BAR
PRESSIONE IN USCITA	25 MBAR	3261 M^3/H	4090 M^3/H	5411 M^3/H	3024 M^3/H
	50 MBAR	3057 M^3/H	3945 M^3/H	5322 M^3/H	7886 M^3/H
	100 MBAR	2558 M^3/H	3612 M^3/H	5122 M^3/H	7900 M^3/H
	150 MBAR	1854 M^3/H	3200 M^3/H	4891 M^3/H	7803 M^3/H
	200 MBAR	-	2673 M^3/H	4821 M^3/H	7693 M^3/H

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TABELLA PORTATE M³/H MODELLI MEDIA PRESSIONE (MP)		PRESSIONE IN ENTRATA			
		0,3 BAR	0,5 BAR	0,1 BAR	1,5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,2 BAR	2673 M³/H	4621 M³/H	7693 M³/H	10140 M³/H
	0,3 BAR	-	3927 M³/H	7428 M³/H	10002 M³/H
	0,5 BAR	-	-	6681 M³/H	9616 M³/H
	0,7 BAR	-	-	5499 M³/H	9046 M³/H
	1 BAR	-	-	-	7702 M³/H

TABELLA PORTATE M³/H MODELLI ALTA PRESSIONE (AP)		PRESSIONE IN ENTRATA			
		2 BAR	3 BAR	4 BAR	5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,8 BAR	12090 M³/H	16573 M³/H	19085 M³/H	19085 M³/H
	1 BAR	10989 M³/H	16120 M³/H	20646 M³/H	24948 M³/H
	1,5 BAR	8609 M³/H	15137 M³/H	20151 M³/H	24706 M³/H
	2 BAR	-	13363 M³/H	19232 M³/H	24181 M³/H
	3 BAR	-	-	15404 M³/H	21978 M³/H

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002651	REGOLATORE SERIE ALFA 150 BP - ATTACCHI DN 150 - USCITA 16 ÷ 320 MBAR - CORPO IN GS400	€16171.5 IVA ESCLUSA
00000002652	REGOLATORE SERIE ALFA 150 MP - ATTACCHI DN 150 - USCITA 0,2 ÷ 1 BAR - CORPO IN GS400	€16632.35 IVA ESCLUSA
00000002653	REGOLATORE SERIE ALFA 150 AP - ATTACCHI DN 150 - USCITA 0,5 ÷ 4 BAR - CORPO IN GS400	€16632.35 IVA ESCLUSA
00000002655	VALVOLA DI BLOCCO DI MINIMA E MASSIMA PRESSIONE	€1508.25 IVA ESCLUSA
00000002657	REGOLATORE SERIE ALFA 150 BP - ATTACCHI DN 150 - USCITA 16 ÷ 320 MBAR - CORPO IN ACCIAIO	€18748.05 IVA ESCLUSA
00000002658	REGOLATORE SERIE ALFA 150 MP - ATTACCHI DN 150 - USCITA 0,2 ÷ 1 BAR - CORPO IN ACCIAIO	€19020.35 IVA ESCLUSA
00000002659	REGOLATORE SERIE ALFA 150 AP - ATTACCHI DN 150 - USCITA 0,5 ÷ 4 BAR - CORPO IN ACCIAIO	€19292.65 IVA ESCLUSA



