



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatori Alta, Media e Bassa Pressione**

REGOLATORI ALTA, MEDIA E BASSA PRESSIONE

Serie Alfa 150, regolazione ad azione diretta bilanciato

Informazioni sul prodotto

Regolatori serie *Alfa 150* regolazione ad azione diretta bilanciati, dotati di presa d'impulso esterna, adatti per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL. *Fornibile completo di valvola di blocco di minima e massima pressione a valle.*

Disponibile anche la valvola di blocco di minima e di massima pressione (sku 2655).

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	DN 150
ATTACCO USCITA	DN 150
PRESSIONE IN ENTRATA	<ul style="list-style-type: none"> • MODELLI BP 0,5 ÷ 5 BAR (SKU 2651 / 2657) • MODELLI MP 0,5 ÷ 5 BAR (SKU 2652 / 2658) • MODELLI AP MAX 18 BAR (SKU 2653 / 2659)
PRESSIONE IN USCITA	<ul style="list-style-type: none"> • MODELLI BP 16 ÷ 320 MBAR (SKU 2651 / 2657) • MODELLI MP 0,2 ÷ 1 BAR (SKU 2652 / 2658) • MODELLI AP 0,8 ÷ 1,5 BAR (SKU 2653 / 2659)
CLASSE DI PRECISIONE	RG FINO A 5 / SG ± 10%
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 14


Regolatori Alta, Media e Bassa Pressione

MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: GHISA GS 400 (<i>SKU 2651 / 2652 / 2653</i>) • CORPO: ACCIAIO (<i>SKU 2657 / 2658 / 2659</i>) • TESTATA: ACCIAIO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH
DIMENSIONI	850 X 451 X 220 MM

**TABELLA PORTATE M³/H
MODELLI BASSA PRESSIONE (BP)**
PRESSIONE IN ENTRATA

	0,2 BAR	0,3 BAR	0,5 BAR	1 BAR
25 MBAR	3261 M ³ /H	4090 M ³ /H	5411 M ³ /H	3024 M ³ /H
50 MBAR	3057 M ³ /H	3945 M ³ /H	5322 M ³ /H	7886 M ³ /H
100 MBAR	2558 M ³ /H	3612 M ³ /H	5122 M ³ /H	7900 M ³ /H
150 MBAR	1854 M ³ /H	3200 M ³ /H	4891 M ³ /H	7803 M ³ /H
200 MBAR	-	2673 M ³ /H	4821 M ³ /H	7693 M ³ /H

PRESSIONE IN USCITA



TABELLA PORTATE M³/H MODELLI MEDIA PRESSIONE (MP)		PRESSIONE IN ENTRATA			
		0,3 BAR	0,5 BAR	0,1 BAR	1,5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,2 BAR		2673 M ³ /H	4621 M ³ /H	7693 M ³ /H
	0,3 BAR	-		3927 M ³ /H	7428 M ³ /H
	0,5 BAR	-	-		6681 M ³ /H
	0,7 BAR	-	-		5499 M ³ /H
	1 BAR	-	-	-	7702 M ³ /H

TABELLA PORTATE M³/H MODELLI ALTA PRESSIONE (AP)		PRESSIONE IN ENTRATA			
		2 BAR	3 BAR	4 BAR	5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,8 BAR		12090 M ³ /H	16573 M ³ /H	19085 M ³ /H
	1 BAR		10989 M ³ /H	16120 M ³ /H	20646 M ³ /H
	1,5 BAR		8609 M ³ /H	15137 M ³ /H	20151 M ³ /H
	2 BAR	-		13363 M ³ /H	19232 M ³ /H
	3 BAR	-	-		15404 M ³ /H

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.



Regolatori Alta, Media e Bassa Pressione

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002651	REGOLATORE SERIE ALFA 150 BP - ATTACCHI DN 150 - USCITA 16 ÷ 320 MBAR - CORPO IN GS400	€14668.0 IVA ESCLUSA
00000002652	REGOLATORE SERIE ALFA 150 MP - ATTACCHI DN 150 - USCITA 0,2 ÷ 1 BAR - CORPO IN GS400	€15086.0 IVA ESCLUSA
00000002653	REGOLATORE SERIE ALFA 150 AP - ATTACCHI DN 150 - USCITA 0,5 ÷ 4 BAR - CORPO IN GS400	€15086.0 IVA ESCLUSA
00000002655	VALVOLA DI BLOCCO DI MINIMA E MASSIMA PRESSIONE	€1368.0 IVA ESCLUSA
00000002657	REGOLATORE SERIE ALFA 150 BP - ATTACCHI DN 150 - USCITA 16 ÷ 320 MBAR - CORPO IN ACCIAIO	€17000.0 IVA ESCLUSA
00000002658	REGOLATORE SERIE ALFA 150 MP - ATTACCHI DN 150 - USCITA 0,2 ÷ 1 BAR - CORPO IN ACCIAIO	€17252.0 IVA ESCLUSA
00000002659	REGOLATORE SERIE ALFA 150 AP - ATTACCHI DN 150 - USCITA 0,5 ÷ 4 BAR - CORPO IN ACCIAIO	€17499.0 IVA ESCLUSA

