REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Serie Alfa 20 BP, regolazione ad azione diretta bilanciato

Informazioni prodotto

Regolatore serie *Alfa 20 BP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso esterna e valvola di sicurezza a sfioro; adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2424).

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	O-RING
5	O-RING
6	O-RING
7	O-RING
8	O-RING
9	O-RING

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
10	MEMBRANA
11	PASTIGLIA
12	ANELLO A LABBRO
13	MEMBRANA DI BILANCIAMENTO
A	TAPPO IN PLASTICA + O-RING
B	TESTATA COMPLETA
C	LEVARISMO COMPLETO
D	BLOCCHETTO COMPLETO
E	SEDE OTTURATORE + O-RING
F	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
G	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
H	• MOLLA ROSSA Ø 2 (***TARATURA 30 ÷ 43 MBAR***) • MOLLA GIALLA Ø 2,2 (***TARATURA 42 ÷ 72 MBAR***) • MOLLA BLU Ø 2,5 (***TARATURA 70 ÷ 110 MBAR***)
I	GHIERA DI REGOLAZIONE

Caratteristiche tecniche

PORTATA	*VEDI TABELLA SOTTOSTANTE*
ATTACCO ENTRATA	1"
ATTACCO USCITA	1" 1/2
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	16 ÷ 110 MBAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	**A RICHIESTA**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore Bassa Pressione

TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 10
MATERIALI	• CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH
DIMENSIONI	180 X 130 X 50 MM

TABELLA PORTATE M^3/H		*PRESSIONE IN ENTRATA*			
		0,3 BAR	0,5 BAR	0,8 BAR	1 BAR
PRESSIONE IN USCITA	25 MBAR	62 M^3/H	78 M^3/H	102 M^3/H	152 M^3/H
	35 MBAR	60 M^3/H	77 M^3/H	101 M^3/H	151 M^3/H
	50 MBAR	58 M^3/H	75 M^3/H	100 M^3/H	151 M^3/H
	100 MBAR	49 M^3/H	69 M^3/H	97 M^3/H	150 M^3/H

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.


SKU	MODELLO	PREZZO
00000002422	REGOLATORE SERIE ALFA 20 BP - ATTACCHI 1"X1"	€670.35 IVA ESCLUSA
00000002424	REGOLATORE SERIE ALFA 20 BP - ATTACCHI 1"X1" - CON BLOCCO	€1068.35 IVA ESCLUSA

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore Bassa Pressione







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net