



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Gpl Alta e Bassa Pressione per Applicazioni Civili-industriali > **Regolatore Alta Pressione**

REGOLATORE ALTA PRESSIONE

Modello APZ 25, portata 25 kg/h

Informazioni sul prodotto

Regolatore alta pressione **Mod. APZ 25** completo di manometro e valvola di sicurezza, progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

Caratteristiche Tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	25 KG/H
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	<ul style="list-style-type: none">• 1 ÷ 16 BAR (SKU 930)• 2 ÷ 16 BAR (SKU 932)
PRESSIONE IN USCITA	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 BAR - TARATURA FISSA (SKU 930)• 1,5 BAR - TARATURA FISSA (SKU 932)
RANGE MANOMETRO	0 ÷ 6 BAR
TARATURA VALVOLA DI SICUREZZA	2,5 ÷ 3 BAR
ATTACCHI	IN DADO SX CH 25 H16 - OUT 3/8" F



Regolatore Alta Pressione

MATERIALI

- CORPO: OTTONE PER STAMPAGGIO E NORMA EUROPEA EN CV 617
- COPERCHIO: ZAMA VERNICIATA CON POLVERI EPOSSIDICHE E COTTA A 180°C
- MEMBRANA: GOMMA NBR OMOLOGATA E RINFORZATA CON TELA POLIESTERE

SKU	MODELLO	PREZZO
00000000930	REGOLATORE ALTA PRESSIONE MOD. APZ 25 - IN DADO SX CH 25 H16 - OUT 3/8" F - PORTATA 25 KG/H - TARATURA FISSA 0,5 BAR	€75.2 IVA ESCLUSA
00000000932	REGOLATORE ALTA PRESSIONE MOD. APZ 25 - IN DADO SX CH 25 H16 - OUT 3/8" F - PORTATA 25 KG/H - TARATURA FISSA 1,5 BAR	€75.2 IVA ESCLUSA





Regolatore Alta Pressione

