REGOLATORE BASSA PRESSIONE CON TARATURA MANUALE

Modello con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, portata 20 e/o 40 kg/h

Informazioni sul prodotto

Regolatore bassa pressione per GPL a taratura manuale, con valvola di sicurezza a sfioro incorporata; progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

Caratteristiche Tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	• 20 KG - ***SKU 1010*** • 40 KG - ***SKU 1110***
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	• 1,2 ÷ 7,5 BAR - ***SKU 1010*** • 0,5 ÷ 4 BAR - ***SKU 1110***
PRESSIONE IN USCITA	• 20 ÷ 200 MBAR - ***SKU 1010*** • 10 ÷ 200 MBAR - ***SKU 1110***
ATTACCHI	• IN 1/2" F - OUT 3/4" F - ***SKU 1000*** • IN 3/4" F - OUT 1" F - ***SKU 1100***
ATTACCO VALVOLA DI SFIATO	G 1/4"
MATERIALI SKU 1010	• CORPO E COPERCHIO: LEGA DI ALLUMINIO • MEMBRANA E GUARNIZIONI: ELASTOMERO RESISTENTE AL GPL

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Viale L. Da Zara 10
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore Bassa Pressione con Taratura Manuale

MATERIALI SKU 1110	• CORPO E COPERCHIO: PRESSOFUSI IN LEGA DI ALLUMINIO, SECONDO LA NORMA EN 1706 • MEMBRANA E GUARNIZIONI: GOMMA NITRILICA CONFORME A EN 549

SKU	MODELLO	PREZZO
00000001010	REGOLATORE BASSA PRESSIONE MOD. 2302 - IN 1/2" F - OUT 3/4" F - PORTATA 20 KG/H	€312.8 IVA ESCLUSA
00000001110	REGOLATORE BASSA PRESSIONE MOD. 2403 - IN 1/2" F - OUT 1" F - PORTATA 40 KG/H	€367.0 IVA ESCLUSA
00000001115	TAPPO E MOLLA PER REGOLATORE MOD. 2302	€70.9 IVA ESCLUSA
00000001116	TAPPO E MOLLA PER REGOLATORE MOD. 2403	€70.9 IVA ESCLUSA



Viale L. Da Zara 10
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore Bassa Pressione con Taratura Manuale

Viale L. Da Zara 10
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net