



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori gpl per applicazioni ad uso domestico, alta e bassa pressione
> **Regolatore Bassa Pressione**

REGOLATORE BASSA PRESSIONE


Modello economico con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, portata 10 kg/h

Informazioni sul prodotto

Regolatore bassa pressione di tipo economico con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

Caratteristiche Tecniche

| | |
|---------------------------------|--|
| TIPI DI GAS | GPL |
| PORTATA | 10 KG/H |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | - 20°C ÷ + 50°C |
| PRESSIONE IN ENTRATA | 0,5 ÷ 11 BAR |
| PRESSIONE IN USCITA | REGOLABILE 20 ÷ 50 MBAR |
| TARATURA DI PRODUZIONE | 30 MBAR |
| ATTACCHI | <ul style="list-style-type: none">• IN 1/2" F - OUT 1/2" F (SKU 822)• IN DADO SX CH 25 - OUT 1/2" F (SKU 823) |



Regolatore Bassa Pressione

| | |
|------------------|---|
| MATERIALI | <ul style="list-style-type: none"> • CORPO E COPERCHIO: LEGA DI ZINCO (ZAMA) • CORPO PROTETTO DA TRATTAMENTO GALVANICO (ZINCATURA GIALLA) • COPERCHIO PROTETTO DA VERNICIATURA A POLVERE EPOSSIDICA • COMPONENTI: GOMMA NBR, CONFORMI ALLA NORMA EN 549 |
|------------------|---|

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|--|-------------------|
| 00000000822 | REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/2" F - OUT 1/2" F - PORTATA 10 KG/H | €32.5 IVA ESCLUSA |
| 00000000823 | REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN DADO SX CH 25 - OUT 1/2" F - PORTATA 10 KG/H | €35.0 IVA ESCLUSA |





Regolatore Bassa Pressione

