

## **Regolatore Bassa Pressione**



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori gpl per applicazioni ad uso domestico, alta e bassa pressione > **Regolatore Bassa Pressione** 

## REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Modello con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, portata 12 kg/h

## Informazioni sul prodotto

Regolatore bassa pressione con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

## Caratteristiche Tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	12 KG/H
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	1,5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	25 ÷ 45 MBAR
ATTACCHI	• IN 1/4" F - OUT 1/2" F ( <i>SKU 900</i> ) • IN 1/2" F - OUT 1/2" F ( <i>SKU 905</i> )
MATERIALI	<ul> <li>CORPO E COPERCHIO IN PRESSOFUSIONE: ZAMA EN 1774</li> <li>MEMBRANA ED ALTRE PARTI IN GOMMA: NBR</li> <li>LEVETTA REGOLATORE, GHIERA PREMIMOLLA E</li> <li>PORTAMEMBRANA IN PRESSOFUSIONE IN ZAMA EN 1774</li> <li>MOLLE: ACCIAIO C85 CON TRATTAMENTO DI ZINCATURA</li> <li>RONDELLA MEMBRANA E PREMIMOLLA: FERRO UNI EN 10130 CON TRATTAMENTO DI ZINCATURA</li> <li>TAPPO: MATERIALE PLASTICO</li> </ul>



Pagina: 1







SKU	MODELLO	PREZZO
0000000900	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/4" F OUT 1/2" F	€55.9 IVA ESCLUSA
00000000905	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/2" F OUT 1/2" F	€70.5 IVA ESCLUSA





