REGOLATORE DI PRIMO STADIO MOD. AP 30

Modello con manometro, valvola di sicurezza e taratura fissa o esterna, portata 25-40 kg/h

Informazioni prodotto

Regolatore alta pressione di primo stadio ***Mod. AP 30***, dotato di valvola di sicurezza e manometro; progettato per poter essere collegato direttamente al serbatoio o alla bombola, riducendo la pressione fino a una pressione intermedia verso un regolatore di secondo stadio.

Caratteristiche tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	• 25-40 KG - ***SKU 2341*** • 30 KG - ***SKU 2331 / 2345***
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	2,5 ÷ 16 BAR
TARATURA VALVOLA DI SICUREZZA	4 BAR
RANGE PRESSIONE MANOMETRO	0 - 4 BAR
PRESSIONE IN USCITA	• 0,5 ÷ 2 BAR **TARATURA ESTERNA - *SKU 2341*** • 1,5 BAR **TARATURA FISSA - *SKU 2331*** • 0,75 BAR **TARATURA FISSA - *SKU 2345***
ATTACCO	IN DADO SX W20LH-25-UN - OUT 3/8" F
MATERIALI	• CORPO E COPERCHIO: ZAMA • MEMBRANA E GUARNIZIONI: ELASTOMERO RESISTENTE AL GPL

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore di Primo Stadio Mod. AP 30

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002331	REGOLATORE ALTA PRESSIONE MOD. AP 30 - IN DADO SX W20LH-25-UN - OUT 3/8" F - PORTATA 30 KG/H	€89.75 IVA ESCLUSA
00000002341	REGOLATORE ALTA PRESSIONE MOD. AP 30 - IN DADO SX W20LH-25-UN - OUT 3/8" F - PORTATA 25-40 KG/H	€82.25 IVA ESCLUSA
00000002345	REGOLATORE ALTA PRESSIONE MOD. AP 30 - IN DADO SX W20LH-25-UN - OUT 3/8" F - PORTATA 30 KG/H	€64.95 IVA ESCLUSA








Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore di Primo Stadio Mod. AP 30








Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net