

Regolatore Bassa Pressione



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Bassa Pressione**

REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Modello DIVAL 507 e 512

Informazioni sul prodotto

Regolatore bassa pressione *Mod. DIVAL 507 e 512* dotato di valvola di sicurezza a sfioro incorporata e presa d'impulso interna, da utilizzare con gas non corrosivi precedentemente filtrati.

Disponibile anche nella versione con valvola di blocco per massima e minima pressione a valle (sku 1210B / 1220B).

Caratteristiche Tecniche

SKU	MODELLO	PORTATA	ATTACCHI	DIAMETRO VALVOLA DI SFIATO	PRESSIONE IN ENTRATA	RANGE PRESSIONE IN USCITA	PRESSIONE STANDARD	TEMPERATURA AMBIENTE	MATERIALI	DIMENSIONI
1210	DIVAL 507	60 KG/H - 50 M ³ /H	IN 1" F -		0,5 ÷ 5 BAR	15 ÷ 110 MBAR	20 ÷ 30 MBAR	- 20°C ÷+ 50°C	CORPO: GHISA GS 400 TESTATA: ALLUMINIO SEDE: OTTONE MEMBRANA: GOMMA CON FINITURA IN TESSUTO O-RING: GOMMA NITRILICA	100 X 190 X 49 X 185,5 MM (AXBXCXD)
1210B	DIVAL 507 CON VALVOLA DI BLOCCO	60 KG/H - 50 M³/H	OUT 1" F	C A A I I						100 X 190 X 185 X 185,5 MM (AXBXCXD)
1220	DIVAL 512	120 KG/H - 100 M ³ /H	IN 1" F -	Ø 1/4" F						129 X 257 X 55 X 185,5 MM (AXBXCXD)
1220B	DIVAL 512 CON VALVOLA DI BLOCCO	120 KG/H - 100 M ³ /H	OUT 1" 1/2 F							129 X 194 X 185 X 185,5 MM (AXBXCXD)



Pagina: 1



Regolatore Bassa Pressione



SKU	MODELLO	PREZZO
0000001210	REGOLATORE MOD. DIVAL 507 - IN 1" F - OUT 1" F	A RICHIESTA
00000001220	REGOLATORE MOD. DIVAL 512 - IN 1" F - OUT 1" 1/2 F	A RICHIESTA
0000001210B	REGOLATORE MOD. DIVAL 507 - IN 1" F - OUT 1" F - CON VALVOLA DI BLOCCO	A RICHIESTA
0000001220B	REGOLATORE MOD. DIVAL 512 - IN 1" F - OUT 1" 1/2 F - CON VALVOLA DI BLOCCO	A RICHIESTA















Regolatore Bassa Pressione







