REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Modello DIVAL 507 e 512

Informazioni prodotto

Regolatore bassa pressione *Mod. DIVAL 507 e 512* dotato di valvola di sicurezza a sfioro incorporata e presa d'impulso interna, da utilizzare con gas non corrosivi precedentemente filtrati.

Disponibile anche nella versione con valvola di blocco per massima e minima pressione a valle (*sku 1210B / 1220B*).

Caratteristiche tecniche

SKU	*MODELLO*	*PORTATA*	*ATTACCHI*	*DIAMETRO VALVOLA DI SFIATO*	*PRESSIONE IN ENTRATA*	*RANGE PRESSIONE IN USCITA*	*PRESSIONE STANDARD*	*TEMPERATURA AMBIENTE*	*MATERIALI*	*DIMENSIONI*
1210	DIVAL 507	60 KG/H - 50 M^3/H	IN 1" F - OUT 1" F	Ø 1/4" F	0,5 ÷ 5 BAR	15 ÷ 110 MBAR	20 ÷ 30 MBAR	- 20°C ÷ + 50°C	• CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ALLUMINIO • SEDE: OTTONE • MEMBRANA: GOMMA CON FINITURA IN TESSUTO • O-RING: GOMMA NITRILICA	100 X 190 X 49 X 185,5 MM (AXBXCXD)
1210B	DIVAL 507 *CON VALVOLA DI BLOCCO*	60 KG/H - 50 M^3/H								100 X 190 X 185 X 185,5 MM (AXBXCXD)
1220	DIVAL 512	120 KG/H - 100 M^3/H	IN 1" F - OUT 1" 1/2 F							129 X 257 X 55 X 185,5 MM (AXBXCXD)
1220B	DIVAL 512 *CON VALVOLA DI BLOCCO*	120 KG/H - 100 M^3/H								129 X 194 X 185 X 185,5 MM (AXBXCXD)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore Bassa Pressione

SKU	MODELLO	PREZZO
00000001210	REGOLATORE MOD. DIVAL 507 - IN 1" F - OUT 1" F	SU RICHIESTA
00000001220	REGOLATORE MOD. DIVAL 512 - IN 1" F - OUT 1" 1/2 F	SU RICHIESTA
0000001210B	REGOLATORE MOD. DIVAL 507 - IN 1" F - OUT 1" F - CON VALVOLA DI BLOCCO	SU RICHIESTA
0000001220B	REGOLATORE MOD. DIVAL 512 - IN 1" F - OUT 1" 1/2 F - CON VALVOLA DI BLOCCO	SU RICHIESTA










Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore Bassa Pressione





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net