



Regolatore Alta Pressione

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Alta Pressione**

REGOLATORE ALTA PRESSIONE

Serie Alfa 31 AP, regolazione ad azione diretta

Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 31 AP* regolazione ad azione diretta dotato di presa d'impulso interna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2444).

STRUTTURA DEL REGOLATORE

1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	O-RING
5	O-RING
6	O-RING
7	MEMBRANA
8	PASTIGLIA
A	TAPPO + O-RING
B	TESTATA COMPLETA



Regolatore Alta Pressione

STRUTTURA DEL REGOLATORE

C	LEVARISMO COMPLETO
D	BLOCCHETTO COMPLETO
E	SEDE OTTURATORE + O-RING
F	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
G	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
H	<ul style="list-style-type: none"> • MOLLA VERDE Ø 4,5 (TARATURA 0,69 ÷ 1 BAR) • MOLLA NERA Ø 5 (TARATURA 1 ÷ 1,5 BAR) • MOLLA GRIGIA Ø 5,5 (TARATURA 1,4 ÷ 2,1 BAR)
I	GHIERA DI REGOLAZIONE

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	DN 25
ATTACCO USCITA	DN 40
PRESSIONE IN ENTRATA	MAX 18 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,3 ÷ 2 BAR (4 BAR MODELLO TR)
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	A RICHIESTA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH
DIMENSIONI	180 X 180 X 76 MM



Regolatore Alta Pressione

TABELLA PORTATE M³/H

PRESSIONE IN ENTRATA

3 BAR 4 BAR 5 BAR 8 BAR

0,35 BAR	333 M ³ /H	451 M ³ /H	565 M ³ /H	676 M ³ /H
----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

0,5 BAR	328 M ³ /H	450 M ³ /H	565 M ³ /H	677 M ³ /H
---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

0,7 BAR	319 M ³ /H	446 M ³ /H	564 M ³ /H	678 M ³ /H
---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1 BAR	289 M ³ /H	437 M ³ /H	560 M ³ /H	677 M ³ /H
-------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1,5 BAR	233 M ³ /H	411 M ³ /H	547 M ³ /H	671 M ³ /H
---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

2 BAR	-	363 M ³ /H	522 M ³ /H	656 M ³ /H
-------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

PRESSIONE IN USCITA

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002442	REGOLATORE SERIE ALFA 31 AP - ATTACCHI DN 25 - DN 40	€627,0 IVA ESCLUSA
00000002444	REGOLATORE SERIE ALFA 31 AP - ATTACCHI DN 25 - DN 40 - CON BLOCCO	€1026,0 IVA ESCLUSA

