



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Media Pressione**

REGOLATORE MEDIA PRESSIONE

Serie Alfa 30 MP, regolazione ad azione diretta bilanciato

Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 30 MP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso esterna e valvola di sicurezza a sfioro; adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2440).

STRUTTURA DEL REGOLATORE

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	O-RING
5	O-RING
6	O-RING
7	O-RING
8	O-RING
9	O-RING



Regolatore Media Pressione

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
10	MEMBRANA
11	PASTIGLIA
12	ANELLO A LABBRO
13	MEMBRANA DI BILANCIAMENTO
A	TAPPO IN PLASTICA + O-RING
B	TESTATA COMPLETA
C	LEVARISMO COMPLETO
D	BLOCCHETTO COMPLETO
E	SEDE OTTURATORE + O-RING
F	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
G	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
H	<ul style="list-style-type: none"> • MOLLA BLU Ø 2,5 (TARATURA 95 ÷ 130 MBAR) • MOLLA ARANCIONE Ø 3 (TARATURA 130 ÷ 220 MBAR) • MOLLA MARRONE Ø 3,5 (TARATURA 200 ÷ 300 MBAR) • MOLLA VIOLA Ø 3,5 (TARATURA 260 ÷ 450 MBAR)
I	GHIERA DI REGOLAZIONE

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	DN 25
ATTACCO USCITA	DN 40
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	95 ÷ 450 MBAR


Regolatore Media Pressione

PRESSIONE IN USCITA STANDARD	A RICHIESTA
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 10
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH
DIMENSIONI	180 X 180 X 76 MM

TABELLA PORTATE M³/H
PRESSIONE IN ENTRATA

0,5 BAR 1 BAR 1,5 BAR

 0,11 BAR 93 M³/H 133 M³/H 207 M³/H

 0,15 BAR 84 M³/H 128 M³/H 205 M³/H

 0,20 BAR 70 M³/H 121 M³/H 202 M³/H

 0,30 BAR - 103 M³/H 195 M³/H

PRESSIONE IN USCITA

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002438	REGOLATORE SERIE ALFA 30 MP - ATTACCHI DN 25 - DN 40	€670.9 IVA ESCLUSA
00000002440	REGOLATORE SERIE ALFA 30 BP - ATTACCHI DN 25 - DN 40 - CON BLOCCO	€1026.0 IVA ESCLUSA



Regolatore Media Pressione

