



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Media Pressione**

## REGOLATORE MEDIA PRESSIONE

Serie Alfa 50 MP, regolazione ad azione diretta bilanciato

### Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 40 MP* regolazione ad azione diretta bilanciato dotato di presa d'impulso esterna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

***Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2588).***

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	MAMBRANA DI BILANCIAMENTO
5	O-RING
6	O-RING
7	PASTIGLIA
8	O-RING
9	O-RING
10	MEMBRANA
A	TESTATA COMPLETA


**Regolatore Media Pressione**

<i>STRUTTURA DEL REGOLATORE</i>	
<i>B</i>	LEVARISMO COMPLETO
<i>C</i>	BLOCCHETTO COMPLETO
<i>D</i>	SEDE OTTURATORE + O-RING
<i>E</i>	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
<i>F</i>	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
<i>G</i>	MOLLA BIANCA Ø 7 ( <i>TARATURA 110 ÷ 320 MBAR</i> )

**Caratteristiche Tecniche**

<i>PORTATA</i>	<i>VEDI TABELLA SOTTOSTANTE</i>
<i>ATTACCO ENTRATA</i>	DN 50
<i>ATTACCO USCITA</i>	DN 50
<i>PRESSIONE IN ENTRATA</i>	0,5 ÷ 5 BAR
<i>PRESSIONE IN USCITA</i>	110 ÷ 320 MBAR
<i>PRESSIONE IN USCITA STANDARD</i>	A RICHIESTA
<i>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</i>	- 20°C ÷ + 60°C
<i>PRESA D'IMPULSO</i>	Ø 10
<i>MATERIALI</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CORPO: GHISA GS 400</li> <li>• TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO</li> <li>• TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR</li> <li>• MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH</li> </ul>
<i>DIMENSIONI</i>	350 X 254 X 82 MM


**TABELLA PORTATE M<sup>3</sup>/H**
**PRESSIONE IN ENTRATA**

0,5 BAR    1 BAR    1,5 BAR

 0,11 BAR    323 M<sup>3</sup>/H    499 M<sup>3</sup>/H    647 M<sup>3</sup>/H

 0,15 BAR    308 M<sup>3</sup>/H    492 M<sup>3</sup>/H    644 M<sup>3</sup>/H

 0,20 BAR    291 M<sup>3</sup>/H    485 M<sup>3</sup>/H    640 M<sup>3</sup>/H

 0,30 BAR    248 M<sup>3</sup>/H    469 M<sup>3</sup>/H    631 M<sup>3</sup>/H

**PRESSIONE IN USCITA**

*Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.*

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002586	REGOLATORE SERIE ALFA 50 MP - ATTACCHI DN 50 - DN 50	€1960.5 IVA ESCLUSA
00000002588	REGOLATORE SERIE ALFA 50 MP - ATTACCHI DN 50 - DN 50 - CON BLOCCO	€2413.0 IVA ESCLUSA

