REGOLATORE ALTA PRESSIONE

Serie Alfa 80 AP, regolazione ad azione diretta bilanciato

Informazioni prodotto

Regolatore serie *Alfa 80 AP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso esterna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2638).

Caratteristiche tecniche

PORTATA	*VEDI TABELLA SOTTOSTANTE*
ATTACCO ENTRATA	DN 80
ATTACCO USCITA	DN 80
PRESSIONE IN ENTRATA	MAX 18 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,8 ÷ 4 BAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	**A RICHIESTA**
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 14
MATERIALI	• CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ACCIAIO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore Alta Pressione

DIMENSIONI	560 X 298 X 140 MM

TABELLA PORTATE M^3/H		*PRESSIONE IN ENTRATA*			
		3 BAR	4 BAR	5 BAR	8 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,8 BAR	4071 M^3/H	4071 M^3/H	4071 M^3/H	4071 M^3/H
	1 BAR	4378 M^3/H	5428 M^3/H	5428 M^3/H	5428 M^3/H
	1,5 BAR	4111 M^3/H	5473 M^3/H	6711 M^3/H	6785 M^3/H
	2 BAR	3630 M^3/H	5224 M^3/H	6568 M^3/H	8143 M^3/H
	3 BAR	-	4184 M^3/H	5970 M^3/H	10009 M^3/H
	4 BAR	-	-	4677 M^3/H	9632 M^3/H

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.


SKU	MODELLO	PREZZO
00000002636	REGOLATORE SERIE ALFA 80 AP - ATTACCHI DN 80 - DN 80	€6389.0 IVA ESCLUSA
00000002638	REGOLATORE SERIE ALFA 80 AP - ATTACCHI DN 80 - DN 80 - CON BLOCCO	€7792.5 IVA ESCLUSA

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore Alta Pressione





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net